

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТЕРАПІЇ
ІМЕНІ Л. Т. МАЛОЇ НАМН»
ГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ»
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ХАРКІВСЬКЕ МЕДИЧНЕ ТОВАРИСТВО



Матеріали
науково-практичної конференції
з міжнародною участю

**ЩОРІЧНІ ТЕРАПЕВТИЧНІ ЧИТАННЯ:
МЕДИКАМЕНТОЗНА ТА НЕМЕДИКАМЕНТОЗНА
ПРОФІЛАКТИКА НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРИВАНЬ:
ПОГЛЯД В МАЙБУТНЄ**

присвячена пам'яті академіка Л. Т. Малої

20 квітня 2017 року



Харків
2017

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДУ “НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТЕРАПІЇ
ІМЕНІ Л. Т. МАЛОЇ НАМН”
ГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ»
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ХАРКІВСЬКЕ МЕДИЧНЕ ТОВАРИСТВО

Матеріали
науково-практичної конференції
з міжнародною участю

**ЩОРІЧНІ ТЕРАПЕВТИЧНІ ЧИТАННЯ:
МЕДИКАМЕНТОЗНА ТА НЕМЕДИКАМЕНТОЗНА
ПРОФІЛАКТИКА НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ:
ПОГЛЯД В МАЙБУТНЄ**

присвячена пам'яті академіка Л. Т. Малої

20 квітня 2017 року

Харків
2017

УДК 616.1/4-084

Щ 33

Відповідальний редактор
Г. Д. Фадєєнко

Редакційна колегія:

Гальчінська В. Ю., Гріднев О. Є., Денисенко В. П., Коваль С. М., Ісаєва Г. С., Колеснікова О. В., Копиця М. П., Крахмалова О. О., Несен А. О., Рудик Ю. С., Серік С. А., Топчій І. І.

Відповідальний секретар: Грідасова Л. М.

Щ 33 “Щорічні терапевтичні читання: медикаментозна та не медикаментозна профілактика неінфекційних захворювань: погляд у майбутнє”: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті академіка Л. Т. Малої, 20 квітня 2017 р. /за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2017. – 354 с.

У збірник включено тези доповідей, в яких розглянуто організаційні та медико-соціальні проблеми профілактики неінфекційних захворювань (НІЗ) працюючого населення; епідеміологію та ранню діагностику НІЗ; практичні аспекти медикаментозної та немедикаментозної профілактики НІЗ; нові технології в профілактичній медицині; багатофакторний підхід до профілактики НІЗ; питання стану здоров’я населення; основи доказової профілактики в охороні здоров’я.

Матеріали конференції призначені для спеціалістів різних медичних спеціальностей, що займаються проблемами теоретичної та практичної медицини, а також студентам медичних закладів.

ДИНАМІКА ВМІСТУ АДИПОКІНІВ КРОВІ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА ОСТЕОАРТРОЗОМ

Ілащук Т. О., Окіпняк І. В.

Вищий державний навчальний заклад України

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці

Останнім часом питання діагностики та лікування артеріальної гіпертензії (АГ), поєднаної з остеоартрозом (ОА) у пацієнтів з ожирінням набувають дедалі більшої актуальності, що пов'язано зі значною частотою виникнення даних патологій, складністю їх протікання та високою летальністю.

Мета: підвищення ефективності діагностики хворих на АГ у поєднанні з ОА при ожирінні шляхом вивчення вмісту адипокінів, порушень ліпідного спектру. Обстежено 100 хворих, з них 35 – на артеріальну гіпертензію, 35 – на остеоартроз, 30 – на артеріальну гіпертензію у поєднанні з остеоартрозом з нормальною масою тіла та з ожирінням. Поєднання АГ та ОА супроводжувалося достовірним ($p < 0,05$) збільшенням вмісту лептину у хворих з оптимальною масою тіла ($31,0 \pm 3,94$ нг/мл проти $12,03 \pm 2,21$ нг/мл). Ожиріння у хворих на АГ й ОА асоціювалося з подальшим статистично достовірним наростанням вмісту лептину: його концентрація у пацієнтів із ожирінням була в 1,78 рази вищою, порівнюючи з результатами обстеження хворих на АГ та ОА, які слідували за своєю масою тіла. У цілому, вміст лептину при АГ й ОА на фоні ожиріння в 3,4 раза перевищив значення групи практично здорових осіб ($p < 0,05$) і корелював з ІМТ ($r = +0,64$; $p < 0,05$). Різниця між вмістом лептину у хворих на АГ та АГ з ОА була статистично незначною, а між вмістом лептину у хворих на ОА й АГ при ожирінні – статистично достовірною. У цієї групи хворих (із АГ у поєднанні з ОА при ожирінні) достовірно ($p < 0,05$) підвищувався вміст у крові загального холестерину, ліпопротеїдів низької щільності та тригліцеридів ($p < 0,05$), змінювався коефіцієнт атерогенності ($p < 0,05$) поряд із зниженням ЛПВЩ ($p < 0,05$), вказуючи на асоціацію гіперліпідемії та гіпертригліцеридемії з підвищенням лептину. Останнє було підтверджено прямим кореляційним зв'язком ($r = +0,59$; $p < 0,05$). У хворих на АГ у поєднанні з ОА при ожирінні поряд із зниженням ліпопротеїдів високої щільності, підвищенням коефіцієнта атерогенності рівень адипонектину був достовірно зниженим (на 63,3 % – порівнюючи з даними у хворих на ОА, та на 40,9 % – порівняно з рівнями хворих на ізольовану АГ). Рівень адипонектину обернено з достатньою силою корелював з концентрацією у крові хворих на АГ, ОА лептину ($r = -0,617$; $p < 0,05$) і з ІМТ ($r = -0,622$; $p < 0,05$). Це дає можливість вважати, що у цієї групи пацієнтів має місце стійка дисадипокінемія.

Отже, при коморбідному перебігу АГ та ОА гіперліпідемія супроводжується дисбалансом адипокінів (збільшенням концентрації лептину і зменшенням – адипонектину), вираженість якого залежить від маси тіла.

ДИНАМІКА ВМІСТУ АДИПОКІНІВ КРОВІ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА ОСТЕОАРТРОЗОМ Ілащук Т. О., Окіпняк І. В.	121
ЧАСТОТА ВИЯВЛЕННЯ АЛЕЛІВ І ГЕНОТИПІВ ПОЛІМОРФНОГО ЛОКУСУ G-308A ГЕНА ФАКТОРА НЕКРОЗУ ПУХЛИНИ- α У ХВОРИХ НА ШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ Кадикова О. І.	122
НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФИЛАКТИКИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА Каландарова У. А., Ибадова М. У.	123
ЕТИОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ТА ТЕНДЕНЦІЇ ДИНАМІКИ СИНДРОМУ ЛЕГЕНЕВОЇ ДИСЕМІНАЦІЇ СЕРЕД ХВОРИХ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ, ЩО ПЕРЕБУВАЛИ НА ОБСТЕЖЕННІ І ЛІКУВАННІ В НІФП НАМН Калениченко М. І., Опанасенко М. С., Терешкович О. В., Купчак І. М.	124
ПАТОГІСТОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ГОСТРИХ ГЕПАТИТІВ Калініченко С. В., Торяник І. І., Скляр А. І., Попова Н. Г., Бруснік С. В., Попова Л. О.	1255
ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК НА РАЗВИТИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ Камышникова Л. А., Пивовар Р. С.	126
ЛІПІДНИЙ СПЕКТР СИРОВАТКИ КРОВІ У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМИ ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ КИШЕЧНИКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД НУТРИТИВНОГО СТАТУСУ Карачинова В. А., Стойкевич М. В., Кленіна І. А.	127
КОНСОЛИДАЦІЯ ПЕРЕЛОМОВ ПРИ САХАРНОМ ДІАБЕТЕ І МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ Каримов М. Ю., Якубджанов Р. Р., Каюмов У. К.	128
ВПЛИВ ВЕГЕТАТИВНОЇ ТА ПСИХОСОМАТИЧНОЇ ДИСФУНКЦІЇ НА РОЗВИТОК І КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ У ПАЦІЄНТІВ ЛІТНЬОГО І ПОХИЛОГО ВІКУ ТА МОЖЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ Катеренчук І. П.	129
ВПЛИВ АНЕМІЇ НА ПСИХОСОМАТИЧНИЙ СТАН ТА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ГЕМОДІАЛІЗІ Катеренчук І. П., Могильник Н. М., Осіння Г. П., Ярмола Т. І.	130
РАПТОВА СЕРЦЕВА СМЕРТЬ ПРИ ПРОЛАПСІ МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНА: ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ УЯВЛЕНЬ Катеренчук О. І.	131
SOME RESULTS OF POPULATION STUDY OF METABOLIC SYNDROME Kaюmov U. K., Khasanova Kh. D., Saipova M. L., Ziyamukhamedova M. M.	132
НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ У БОЛЬНЫХ ПОДАГРОЙ И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ Каюмов У. К., Хатамова Д. Т., Саипова М. Л., Зиямухамедова М. М., Ибадова М. У.	133

Комп'ютерна верстка: Дудар Л. О., Кулешова О. М.

Адреса редколегії:
ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН»
просп. Любові Малої, 2-а, м. Харків, 61039, Україна
E-mail: info@therapy.gov.ua
www.therapy.org.ua

Підписано до друку 06.04.2017 р. Формат 60x84 1/16.
Ум. друк. друк. арк. 20,6. Замовлення № 0417-1
Гарнітура Times New Roman. Наклад 150 прим.
Видавництво ТОВ «Дім Реклами»
61010, м. Харків, пр. Гагаріна 10/1
Свідоцтво про реєстрацію суб'єкта видавничої справи ДК № 4822 від 19.12.2014 р.