

# МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою  
напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація”


ID студента										Прізвище									

Варіант \_\_\_\_\_

**Збірник тестових завдань для складання  
ліцензійного іспиту**

**Крок 3**

**ЗАГАЛЬНА ЛІКАРСЬКА  
ПІДГОТОВКА**



# ІНСТРУКЦІЯ

**Кожне з пронумерованих запитань або незавершених тверджень у цьому розділі супроводжується відповідями або завершенням твердження. Оберіть ОДНУ відповідь (завершене твердження), яка є **НАЙКРАЩОЮ** у даному випадку та замалюйте у бланку відповідей коло, яке містить відповідну латинську літеру.**

ББК 54.1я73

УДК 61

**Автори тестових завдань:** Акімова В.М., Александрова Н.К., Бабак О.Я., Баричева Е.М., Баутіна Т.В., Баштан Л.П., Безруков Л.О., Березка М.І., Березюк О.Р., Белих Н.А., Белкіна Е.О., Богініч Л.Ф., Бодревич Б.Б., Бойко К.А., Болотіна Л.О., Бородін А.Б., Браславська А.П., Буднюк О.О., Венгловська Я.В., Владика А.С., Волошина Л.О., Волошинський О.В., Волченко Г.В., Гайдичук В.С., Гамарник Л.В., Гаріян Т.В., Гіленко І.О., Глумчер Ф.С., Годованець Ю.Д., Головка І.М., Голяніщев М.О., Гомон М.Л., Горенштейн М.Л., Гребеник М.В., Гребенюк В.І., Гурко Б.В., Давиденко О.М., Давидов В.І., Деркач В.Г., Дикусаров В.В., Дмитрієва Л.І., Доценко Д.Г., Доценко С.Я., Дука Р.В., Євтерєва І.О., Єгоров О.О., Єхалов В.В., Желеховський О.А., Живиця Д.Г., Животовська Л.В., Жук П.М., Закоржевський І.Б., Заплотна Г.О., Здиховська І.І., Зеленгурова І.В., Іванова Л.А., Івахненко Н.Т., Ізбицька Н.Г., Ілляш Т.І., Канзюба А.І., Кармазіна О.М., Каушанська О.В., Кириченко В.І., Ковалишин Т.М., Ковтун А.І., Кокалко М.М., Колесник О.М., Копчак Л.М., Корсунов В.А., Котов О.В., Кошля О.В., Кравченко В.А., Краснова Ж.О., Крикота О.М., Криськів О.І., Кричун І.І., Кріштафор А.А., Крючко Т.О., Кузнецов В.М., Кушнерова О.А., Лавриненко-Михайлова Г.О., Лазар А.П., Лазарчук Т.Б., Лакіза С.О., Лі А.В., Ліхачов В.К., Льовкін О.А., Люлька Н.О., Мазурок У.Я., Макачук О.М., Маковецька Т.І., Маліч Т.С., Мальцева Л.О., Масляно В.А., Мацькевич В.М., Медведик Л.О., Межирова Н.М., Микуляк В.Р., Михневич К.Г., Мізякіна К.В., Мойсюк В.Д., Молодан В.І., Москальков О.П., Москалюк В.І., Налапко Ю.І., Новицький І.Я., Одинець І.Ю., Оніщенко Т.С., Османов Е.М., Откаленко О.К., Ошовський, Г'ятницький Ю.С., Павленко С.М., Павловська Г.Я., Паламарчук О.І., Панов Ф.І., Пивоваров П.І., Піддубна І.М., Пліс Б.Я., Пойда О.І., Пономаренко Г.Ф., Потапов О.Л., Потєбня В.Ю., Пясецький Б.М., Реброва О.О., Римарчук М.І., Римша С.В., Рогальський І.О., Ромашова Т.І., Рудий М.О., Рудюк М.М., Руснак І.Т., Савченко О.О., Свистун Р.В., Серіков К.В., Сивожелізов А.В., Симчич Х.С., Синенко В.І., Скородумова Н.П., Сорокіна О.Ю., Стародубцев С.Г., Стасишин А.Р., Супрун С.А., Сушко В.І., Татарников В.П., Тимченко М.Є., Ткачук О.Л., Торба О.В., Трефаненко А.Г., Трефаненко І.В., Тютюнник А.Г., Уліцька О.І., Федорук О.С., Харитонюк Л.М., Ходорчук Н.Я., Хухліна О.С., Цівенко О.І., Чермних С.В., Черниловський А.В., Четайкіна А.В., Чорна І.О., Чугай І.О., Шаєвський Д.В., Шевченко О.П., Шейко В.Д., Шишкіна Н.В., Шлемкевич О.Л., Шленкова Г.О., Шуба В.Й., Шумейко О.Г., Щурко М.І., Юр'єва Л.М., Яковцов І.З., Ярешко Н.О., Яцкевич А.Я. та Комітети фахової експертизи.

**Рецензенти.** Експерти: Банадига Н.В., Біляєв А.В., Демиденко О.Д., Дмитрієва С.М., Добровольська Л.М., Дубров С.О., Жежер А.О., Заремба В.С., Ізбицька Н.Г., Козачок М.М., Корбут О.В., Корсунов В.А., Котлова Ю.В., Кравець М.С., Крючко Т.О., Кучин Ю.Л., Луценко Н.С., Осьодло Г.В., Панов Ф.І., Пилип'юк Г.М., Серєда І.К., Скрипнік І.М., Снісарь В.І., Соломенчук Т.М., Сорохан В.Д., Суходоля А.І., Ткачук О.Л., Чурсіна Т.Я., Щурко М.І.

Збірник містить тестові завдання для проведення ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок 3. Загальна лікарська підготовка” та подальшого використання у навчальному процесі.

Для інтернів та викладачів вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти.

**Затверджено Міністерством охорони здоров'я України як екзаменаційне та навчальне видання на підставі висновків експертів (накази МОЗ України від 14.08.1998 №251, від 27.12.1999 №303, від 16.10.2002 №374, від 29.05.2003 №233, від 20.11.2006 №762).**

© Copyright

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ “МЕДИЦИНА” І “ФАРМАЦІЯ” ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ”.

1. Військовослужбовець отримав вогнепальне поранення стегна з пошкодженням стегнової кістки. На догоспітальному етапі проведено знеболювання, зупинена кровотеча, кінцівка іммобілізована. Під час транспортування з'явився біль у грудній клітці, задишка, тахікардія. Що стало причиною погіршення стану пораненого?

- A. Жирова емболія
- B. Тромбоемболія гілок легеневої артерії
- C. Інфаркт міокарда
- D. набряк легенів
- E. Напад бронхіальної астми

2. До приймального відділення військового госпіталю доставлено військовослужбовця з вогнепальним пораненням в ділянку черевної порожнини. Шкіра бліда, АТ- 90/60 мм рт.ст., Рс- 100/хв. Симптоми подразнення очеревини сумнівні. Яке дослідження треба виконати для уточнення діагнозу?

- A. УЗД органів черевної порожнини
- B. Комп'ютерна томографія органів черевної порожнини
- C. Лапаротомія
- D. Оглядова рентгеноскопія органів черевної порожнини
- E. Фіброгастроуденоскопія

3. До медичної роти доставлено постраждалого з тяжким вогнепальним пораненням нижньої третини правого стегна. Кістка роздроблена. Магістральні судини пошкоджені. Кінцівка висить на клапті м'яких тканин. До якого виду медичної допомоги відноситься проведення відсікання кінцівок, яка висить на клапті м'яких тканин?

- A. Першої лікарської допомоги
- B. Кваліфікованої медичної допомоги
- C. Спеціалізованої медичної допомоги
- D. Долікарської (фельдшерської) медичної допомоги
- E. Першої медичної допомоги

4. Хвора 50-ти років поступила в клініку зі скаргами на напади сильного головного болю, запаморочення, відчуття пульсації в голові, пітливість, м'язову слабкість. Під час нападу підвищується артеріальний тиск до 280/170 мм рт.ст. Напади тривають до 30 хвилин. Останнім часом почастишали. За даними УЗД - визначається об'ємне утворення правого наднирника. Який препарат найбільш показаний хворій?

- A. Фентоламін в/в
- B. Пентамін в/в
- C. Фуросемід в/в
- D. Дибазол в/в
- E. Папаверин в/в

5. У пацієнта з симптомами відсутності кровообігу на ЕКГ встановлена асистолія. Першочерговим терапевтичним заходом має бути:

- A. Введення адреналіну
- B. Електрична дефібриляція
- C. Введення лідокаїну
- D. Введення хлориду кальцію
- E. Введення атропіну

6. Травмований мотоцикліст лежить на проїжджій частині дороги. Ліве стегно його деформоване в нижній третині, через зовнішню рану фонтанує кров. Де і який кровооспинний джгут необхідно застосувати?

- A. Артеріальний джгут безпосередньо над раною стегна
- B. Артеріальний джгут в середній третині стегна
- C. Артеріальний джгут в верхній третині стегна
- D. Венозний джгут безпосередньо над раною
- E. Венозний джгут на верхню третину голямки

7. Реанімаційна бригада швидкої медичної допомоги прибула на виклик до опіатного наркомана 23-х років. Об'єктивно: свідомість відсутня, ціаноз, брадикардія, брадикардія. Що терміново показано хворому?

- A. Штучна вентиляція легень
- B. Оксигенотерапія через маску
- C. Призначення налорфіну
- D. Форсований діурез
- E. Інфузійна терапія

8. На стаціонарному лікуванні перебуває вагітна жінка 33-х років. Строк вагітності 34 тижні. Впродовж останніх 2-х діб скаржиться на головний біль, запаморочення, відчуття тяжкості в ділянці потилиці, зорові розлади. Мають місце набряки. АТ- 160/120 мм рт.ст., ЧСС- 88/хв. В сечі: протягом доби зростаюча протеїнурія до 3,2 г/л. Діурез знижений. Яка найбільш імовірна патологія зумовила цю симптоматику?

- A. Тяжка прееклампсія
- B. Прееклампсія середньої тяжкості
- C. Еклампсія
- D. Гостре порушення мозкового кровообігу
- E. Гіпертонічний криз

9. У хворого, який перебуває в гіперглікемічній комі, через 4 години після початку інсулінотерапії раптово розвинулися тахікардія, м'язова гіпотонія; АТ- 80/40 мм рт.ст. На ЕКГ: подовження інтервалу QT, зниження S – T, розширення і сплюснення T. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Гіпокаліємія
- B. Гіповолемія
- C. Гіпоглікемія
- D. Гіперглікемія
- E. Гіперкаліємія

10. До приймального відділення лікарні звернувся постраждалий у стані легкого алкогольного сп'яніння зі скаргами на по-