

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою
напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація”

Код ID							


Прізвище							

Варіант _____

**Збірник тестових завдань для складання
ліцензійного іспиту**

Крок 3

**ЗАГАЛЬНА ЛІКАРСЬКА
ПІДГОТОВКА**



ІНСТРУКЦІЯ

Кожне з пронумерованих запитань або незавершених тверджень у цьому розділі супроводжується відповідями або завершенням твердження. Оберіть ОДНУ відповідь (завершене твердження), яка є НАЙКРАЩОЮ у даному випадку та замалюйте у бланку відповідей коло, яке містить відповідну латинську літеру.

ББК 54.1я73
УДК 61

Автори тестових завдань: Андрейчин В.А., Андрієнко Т.Г., Анохіна Г.А., Бабак О.Я., Балабуєва С.В., Басенко І.Л., Березка М.І., Бобро Л.М., Богуцька Н.К., Бойко К.А., Бородін А.Б., Браславська А.П., Буднюк О.О., Булик Т.С., Вдовиченко В.І., Вергун О.М., Вернигородський В.С., Виноград Н.О., Вітохіна Л.І., Вознюк Д.І., Воротинцев С.І., Гаєвський С.О., Гайдичук В.С., Гамарник Л.В., Гапонов В.В., Гаріджук Л.І., Голдовський Б.М., Головка І.М., Головченко Н.М., Голяннєшев М.О., Гомон М.Л., Гончаренко В.М., Горенштейн М.Л., Гоцко М.Є., Деркач В.Г., Довгодько В.В., Доценко Д.Г., Дрінь Т.М., Єгоров О.О., Єрохіна О.І., Єхалов В.В., Животовська Л.В., Загайкевич І.С., Заплотна Г.О., Заремба В.С., Ілляш Т.І., Кабанько Т.П., Каблукова О.К., Кадошук Т.А., Канзюба А.І., Кифяк П.В., Ковальова О.В., Ковтун А.І., Козак Л.П., Кокалко М.М., Коптюх В.І., Корсунов В.А., Кошля О.В., Краснопольська І.І., Кричун І.І., Крючко Т.О., Лавриненко О.В., Лавриненко-Михайлова Г.О., Лазар А.П., Литкін Р.О., Лі А.В., Літвінова Т.Ю., Ліщук С.А., Лотоцький В.В., Луб'яна С.С., Льовкін О.А., Лященко О.В., Макаров В.В., Маковецька Т.І., Мальцева Л.О., Марченко Н.Є., Масляно В.А., Мацькевич В.М., Мизгіна Т.І., Михайлов Б.В., Молодан В.І., Молчанов Р.М., Москальков О.П., Нагорнюк В.Т., Налапко Ю.І., Нальотова О.М., Нікітіна Н.О., Ніцович І.Р., Олексюк І.С., Осіпов О.Г., Павловська Г.Я., Паліброда Н.М., Панов Ф.І., Пеньковий В.І., Писаренко Г.Ф., Піддубна І.М., Пілюгін Г.Г., Плеханова Т.М., Плотнікова В.М., Подолянська В.В., Покидько М.І., Поліщук О.Ю., Прокопчук Ю.В., Процайло М.Д., Процик А.Л., Рихліцька К.В., Рогальський І.О., Савельєв В.Г., Савченко О.О., Сагань О.С., Серіков К.В., Сивожелізов А.В., Сидорук А.О., Синєпулов М.А., Сокол А.М., Сокруто О.В., Солдусова В.В., Сорокіна О.Ю., Степаненко Т.І., Тарасенко В.О., Тельнова Л.Г., Тереховський А.І., Ткаченко О.Я., Ткачук О.В., Тонких Н.О., Торба О.В., Трефаненко А.Г., Троцький Г.М., Трошков О.О., Убейконь А.А., Хухліна О.С., Цівенко О.І., Чечуга С.Б., Чорна І.О., Шангутова Л.А., Швець С.В., Шевченко Л.Ю., Шейко В.Д., Шелест О.М., Шеф Г.Г., Шишкіна Н.В., Шуляк В.І., Шумейко О.Г., Яковлева Е.Б., Ярема Н.І., Ястремська О.О., Яцкевич І.І. та Комітети фахової експертизи.

Тестові завдання походження США.

Рецензенти. Експерти: Банадига Н.В., Біляєв А.В., Демиденко О.Д., Дмитрієва С.М., Добровольська Л.М., Дубров С.О., Жежер А.О., Заремба В.С., Ізбицька Н.Г., Козачок М.М., Корбут О.В., Корсунов В.А., Котлова Ю.В., Кравець М.С., Крючко Т.О., Кучин Ю.Л., Луценко Н.С., Осьодло Г.В., Панов Ф.І., Пилип'юк Г.М., Серєда І.К., Скрипнік І.М., Снісарь В.І., Соломенчук Т.М., Сорохан В.Д., Суходоля А.І., Ткачук О.Л., Чурсіна Т.Я., Щурко М.І.

Збірник містить тестові завдання для проведення ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 3. Загальна лікарська підготовка" та подальшого використання у навчальному процесі.

Для інтернів та викладачів вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти.

Затверджено Міністерством охорони здоров'я України як екзаменаційне та навчальне видання на підставі висновків експертів (накази МОЗ України від 14.08.1998 №251, від 27.12.1999 №303, від 16.10.2002 №374, від 29.05.2003 №233, від 20.11.2006 №762).

© Copyright

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ "МЕДИЦИНА" І "ФАРМАЦІЯ" ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ".

1. До відділення невідкладної медичної допомоги надійшов 35-річний чоловік, який порізав палець іржавим ножом під час роботи на присадибній ділянці. Поріз глибокий, але дружина потерпілого одразу наклала тугу пов'язку, щоб зупинити кровотечу. Стан імунізації невідомий. Востаннє пацієнт звертався до лікаря близько 10 років тому; пригадати, чи були йому зроблені у дитинстві всі щеплення, не може. На долонній стороні середнього пальця на правій руці спостерігається глибока рвана рана. Розпочато очищення рани та інші необхідні заходи для її обробки. Що буде оптимальним наступним кроком у догляді за цим пацієнтом?

- A.** Вести протиправцевий імуноглобулін та правцевий анатоксин
- B.** Відправити пацієнта додому; імунізація не потрібна
- C.** Вести лише протиправцевий імуноглобулін
- D.** Вести лише правцевий анатоксин
- E.** -

2. До лікарні невідкладної медичної допомоги надійшла 70-річна жінка в зв'язку з раптовим виникненням задишки. Раніше в неї подібних симптомів не спостерігалось. Хрипів під час дихання, болю в грудях, набряку ніг, пришвидшеного серцебиття чи втрати свідомості у пацієнтки не спостерігається. До її інших медичних проблем належать гіпертонія, цукровий діабет 2 типу, гіперхолестеринемія та бронхіальна астма, набута в дитячому віці. Наразі пацієнтка приймає лізиноприл, метформін та симвастатин. Її було госпіталізовано лише один раз, 2 місяці тому, коли їй було здійснено артродез хребців через проблеми з попереком. Вона не палить та не вживає алкоголь чи наркотики. Сімейний анамнез не містить важливої інформації. Температура тіла становить $36,1^{\circ}\text{C}$, АТ- 210/105 мм рт.ст., Рс- 92/хв., ЧД- 34/хв. Пульсова оксиметрія - 81% при диханні кімнатним повітрям. Фізикальне обстеження виявило дифузні хрипи над легеневиими полями.

Результати лабораторного дослідження:
 гемоглобін - 114 г/л (норма: для чоловіків - 135-175 г/л, для жінок - 120-160 г/л),
 тромбоцити - $180 \cdot 10^9/\text{л}$ (норма - $150-400 \cdot 10^9/\text{л}$),
 лейкоцити - $8 \cdot 10^9/\text{л}$ (норма - $4,5-11,0 \cdot 10^9/\text{л}$).
 Пацієнтці дають кисень. Що є найдоцільнішим наступним кроком у веденні даної пацієнтки?

- A.** Фуросемід внутрішньовенно
- B.** Гепарин внутрішньовенно
- C.** Метопролол внутрішньовенно
- D.** Морфін внутрішньовенно
- E.** Альбутерол за допомогою небулайзера

3. До лікарні невідкладної медичної допомоги надійшов 32-річний чоловік в зв'язку

з появою за грудниною дискомфорту, який не іррадіює, триває 6 годин та виник через 2 години після вечері. Біль в грудній клітці то наростає, то вщухає, але її інтенсивність не змінюється. Про інші медичні проблеми пацієнта невідомо. Батько пацієнта помер від інфаркту міокарда у віці 59-ти років. Температура тіла становить $37,2^{\circ}\text{C}$, АТ- 130/85 мм рт.ст., Рс- 110/хв., ЧД- 16/хв. Аускультация грудної клітки виявила везикулярне дихання, без шумів. На електрокардіограмі спостерігається синусова тахікардія. Рентгенограма грудної клітки в нормі. Додатково до аспірину пацієнту дали 2 таблетки нітрогліцерину сублінгвально з інтервалом у 5 хвилин, що допомогло зменшити дискомфорт. Що є оптимальним наступним кроком у веденні даного пацієнта?

- A.** Вимірювання серцевих біомаркерів
- B.** Ковтання барію
- C.** Комп'ютерна томографічна ангіограма грудної клітки
- D.** Заспокоєння пацієнта та амбулаторне лікування
- E.** Проба з дозованим фізичним навантаженням (бігова доріжка)

4. До лікарні невідкладної медичної допомоги доставили 47-річного чоловіка, якого вдарило блискавкою. Він грав у теніс, коли раптом знялася гроза. Чоловіка вдарив грозовий розряд між хмарою та землею, силою удару його відкинуло на 1,5-2 м. Свідки цього випадку розпочали масаж грудної клітки потерпілого. Коли через 5 хвилин прибула бригада невідкладної медичної допомоги, у пацієнта спостерігалася зупинка серця. В ході обстеження: зіниці розширені та не реагують на світло. Електричний ритм асистолічний. Що є найдоцільнішим наступним кроком?

- A.** Продовжити масаж грудної клітки
- B.** Спробувати виконати дефібриляцію
- C.** Дати пацієнтові аміодарон
- D.** Дати пацієнтові атропін
- E.** Припинити реанімаційні заходи

5. 50-річний чоловік надійшов до лікарні невідкладної медичної допомоги зі скаргами на біль в грудній клітці та запаморочення. Холодним зимовим днем він чистив сніг, як раптом відчув стискання за грудниною. Біль був постійним, іррадіював до лівої щелепи, не вщух після відпочинку та застосування нітрогліцеринового спрею, який пацієнтові дали у машині швидкої допомоги. В анамнезі у пацієнта гіпертонія, яка коригується ліками. Час від часу пацієнт палить, особливо у вихідні, але алкоголь не вживає. Температура тіла становить $36,2^{\circ}\text{C}$, АТ- 85/50 мм рт.ст., Рс- 34/хв., ЧД- 16/хв. Венозний тиск на яремній вені в нормі. Обстеження виявило хрипи в основах обох легень та нормальні перший та другий тони серця. Електрокардіограма показує синусову брадикардію з підвищенням сегменту ST на 3