

Proceedings of the VII International Conference of European Academy of Sciences & Reserch

April - May,
2019
Bonn, Germany

The material published in the journal reflects the opinions of the authors, which may not always coincide with the position of the Editorial Board.

Publisher:

“EASR”

Tel: +49 15 20 70 91 725

01520 709 1725

editor@academeofscience.com

skype: european.science.academy

20354 Germany , Hamburg , Gorch-Fock-Wall [Presidium]
10130 Estonia, Tallinn, Kohtu, [Secretariat]

*Open access
Creative Commons*

ISBN 9781687656476



Academia.edu
share research

© EASR

Bonn, Germany
2019

CONTENTS

Business, Economics & Management

Cherkashina Tatiana Alekseevna ASSESSMENT OF THE COMPANY'S COST IN THE SYSTEM OF FINANCIAL HEALTH	8
Liana Isayan INSTITUTIONAL PREREQUISITES FOR ECONOMIC GROW	9
Lopotenco Viorica METHODOLOGICAL APPROACH TO THE ANALYSIS OF INTERNATIONAL FINANCIAL ARCHITECTURE	10
Pavlyk Vladimir Petrovich EFFICIENCY OF MANAGEMENT ENTERPRISE	11
Volkova Ludmila INNOVATIVE PERSONNEL ACTIVITY STRATEGY DEVELOPMENT	12
Гасанов А.Н., Аббасова С.Г. ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ТУРИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕИ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ	13

Chemical & Material Science

Назаров Эркин Садикович, Тураев Озоджон Гайрат оглы НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ	16
Бабаев Рауф Камиль оглы МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОЙ КИНЕТИКИ ПРОЦЕССА КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА ТЯЖЁЛЫХ ВИДОВ НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ	17
Г.Б. Бегжанова, М.И. Искандарова, С.С. Негматов, Б.Б. Собиров ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТОВ С АКТИВНЫМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ «ФОСФОЗОЛ» НА ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДАХ РЕСПУБЛИКИ	18

Engineering & Computer Science

Gupalo Juliana Yurievna CONTROL SYSTEM OF THE CURRENT STATE OF PUMPING EQUIPMENT WITH AN AGGRESSIVE MEDIUM	21
KALBAGAYEVA E.O. ENERGY EFFICIENCY OF THE CURRENT HOUSING STOCK	22
Danylyan Anatoliy Grigorievich THE INTRODUCTION OF ELECTRO-HYDRAULIC AFFECT TO REDUCE HARMFUL EMISSIONS IN THE EXHAUST GASES OF MARINE DIESEL ENGINES	24
Mykola Kundenko, Olga Iegorova, Boroday Iryna, Shinkarenko Iryna, Oleksiy Kundenko THE ORETICAL ANALYSIS OF MICRO FLOWS IN THE EXISTENCE OF ACOUSTIC VIBRATIONS	25

Mazurenko O.P., Nadzaykevych P., Loskutov O.A., Zgrzhelbovskaya L.V. ANALYSIS OF NON-SURGICAL COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH MPLANTED MECHANICAL SUPPORT DEVICES FOR THE LEFT VENTRICLE	46
Letik Ivan Vasilievich, Sokruto Oksana Vladimirovna, Vovk Kira Vitaliyevna, Laricheva Ludmila Vasiliyevna, Martinenko Maksym Victorovich THE TREATMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION WITH THE USE OF CALCIUM ANTAGONISTS IN PRACTICE OF FAMILY DOCTOR	47
Nilufar Akhmedova, Nigora Giyasova PROGNOSTIC VALUE OF DETECTION MODIFIED RISK FACTORS OF DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CKD IN AMBULATOR CONDITIONS	48
<i>Humanities, Literature & Arts</i>	49
Dina Djaksibaevna Mamirbaeva, Shirin Aymanova COMPARATIVE STYLISTIC ANALYSIS OF IBRAYIM YUSUPOV'S POETRY AND ITS SPECIFICITIES IN TRANSLATION	50
Hetman Y.S. THE FUNCTION OF SATIRE IN ALDOUS HUXLEY'S NOVEL «BRAVE NEW WORLD»	51
Kolosiuk Irina Anatolievna, PEDAGOGICAL ANTHROPOLOGY AS APPLIED PHILOSOPHICAL CULTUROLOGY	52
Кравцова О.А. РЕЛІГІЙНИЙ ДИСКУРС ЯК ОБ'ЄКТ МОВОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕКЛАДІВ МАКСИМА ГРЕКА	53
Adleiba Larisa Fedorovna, Gerkhelia Gunda Konstantinovna ADVERSATIVE EXPRESSIONS WITH PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE GERMAN, ENGLISH AND ABKHAZ LANGUAGES	54
<i>Life Sciences & Earth Sciences</i>	56
Malkhaz Berezhiani FUEL BIOETHANOL DISTILLATION PROJECT	57
Aleksandre Chalatahshvili, Mariam Khositashvili, Tea Khositashvili, Merab Ardzenadze DETERMINATION OF OPTIMAL CONDITIONS FOR GETTING EXTRACT FROM VARIOUS PLANT RAW MATERIALS CONTAINING CROCIN AND TO ANALYZE THE CROCIN IN THE SUSPENSION	60
Lykhovyd Pavlo Volodymyrovych, Kozlenko Yevhenii Volodymyrovych, Biliaieva Iryna Mykolaivna, Piliarska Olena Oleksandrivna ARTIFICIAL NEURAL NETWORK PREDICTION OF IRRIGATION WATER QUALITY: A CASE STUDY BASED ON THE PERENNIAL ANALYSIS OF WATER QUALITY IN THE INGULETS IRRIGATION SYSTEM	61
K. N. Kochiashvili RESTRICTION POSSIBILITIES OF RADIONUCLIDES DISTRIBUTION	62

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРЕВОЖНО-ФОБИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

Karvatska Nataliia

Higher State Educational Establishment of Ukraine
«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi

Клинико-психопатологический анализ тревожно-фобических расстройств базировался на изучении таковых у 20 женщин (основная группа) и 20 мужчин (группа сравнения) возрастом от 28 до 47 лет.

Причинами развития тревожно-фобических расстройств у женщин были социально-экономические факторы (85%) (ухудшение материально-бытового состояния – 55%, страх ухудшения социально-экономического состояния в будущем – 35%) и факторы, связанные с болезнью (60%) (болезнь близких и факторы собственной болезни в прошлом).

Ведущим психогенным фактором при тревожно-фобических расстройствах у женщин являются психогении, обусловленные болезнями (собственными и болезнями близких), социально-экономические факторы выполняют при этом роль «фоновых», способствующих развитию невротического расстройства.

У мужчин в генезе тревожно-фобических расстройств доминировали социально-экономические факторы, которые преобладали по частоте (90%) и были в наибольшей степени связаны с ведущей симптоматикой. Остальные психотравмирующие факторы в данной группе играли второстепенную роль (обусловленные болезнью – 75%, «сепарационные» - 25%, семейные – 15%).

Тревожно-фобические расстройства у женщин развивались на фоне наследственной отягощенности (60%) (преимущественно соматической – 50% и психопатологической – 40%); факторов дизонтогенеза (60%) (пренатальная патология беременности и родов); патологии воспитания (50%) (отвергающее поведение, гиперопека); невротических проявлений в детстве (45%) и перенесенных заболеваний (95%) (в т.ч. детских инфекций, соматических, неврологических).

Предиспозиционные факторы развития тревожно-фобических расстройств у мужчин существенно не отличались от таковых у женщин.

У 100% обследованных женщин регистрировались навязчивые страхи различного семантического содержания (страх смерти, страх сойти с ума, страх заболеть инфарктом, инсультом). Другие obsessions в виде навязчивых сомнений, действий, влечений регистрировались у 20% больных. У 95% больных описанные психопатологические проявления сопровождалась тревогой на фоне выраженных проявлений общевевротической симптоматики в виде раздражительности (80%), плаксивости (70%), вялости (60%), эмоциональной лабильности (50%). Наличие навязчивых страхов и состояний приводило к снижению настроения, которое отмечалось у 82,9% обследованных женщин.

Соматизированные проявления у больных тревожно-фобическими расстройствами женщин регистрировались у 75% больных и проявлялись в виде колебаний АД (60%), удушья (50%), кардиалгий (15%), головных болей (30%). Также среди клинических проявлений у женщин с тревожно-фобическими расстройствами отмечались проявления вегетативной дисфункции в виде гипергидроза (25%) и лабильности вазомоторов (10%).

Тревожно-фобическая симптоматика регистрировалась у обследованных в сочетании с вегето-сосудистыми пароксизмами (60%).

У больных тревожно-фобическими расстройствами женщин в клинической картине преобладали фобический (100%) и тревожный (95%) синдромы, которые сочетались с астеническим (75%) и депрессивным (65%) симптомокомплексом.

У женщин достоверно чаще встречаются проявления общевротической симптоматики (у 95%) (раздражительность, плаксивость, эмоциональная лабильность), демонстративность поведения и соматизированные проявления в виде головных болей, кардиалгии, удушья. Клиническая картина тревожно-фобических расстройств у женщин характеризовалась также достоверным преобладанием вегето-сосудистых пароксизмов. Синдромальная структура у мужчин и женщин была аналогичной. Различия касались лишь депрессивного синдрома, частота которого достоверно преобладала у женщин.

Анализируя данные «опросника выраженности психопатологической симптоматики» мы отметили, что у больных тревожно-фобическими расстройствами женщин наибольших значений достигали средние величины по шкалам фобической тревоги, тревожности и межличностной чувствительности. В группе мужчин не регистрировалось существенного подъема по шкале межличностной чувствительности.

Следовательно, структуру клинико-психопатологической симптоматики у женщин с тревожно-фобическими расстройствами составляют страхи различного семантического содержания, проявляющиеся на фоне тревоги (95%), общевротической симптоматики (95%), соматизированных (75%), депрессивных проявлений (80%) и вегето-сосудистых пароксизмов (60%). У мужчин достоверно реже регистрировались общевротические, соматизированные, депрессивные проявления и вегето-сосудистые пароксизмы.