

Міністерство охорони здоров'я України  
Буковинський державний медичний університет

Студентське наукове товариство  
Рада молодих вчених

# ХИСТ

2013, випуск 15

---

Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених  
Заснований у 2000 році

---

**Головний редактор**

д. мед. н., проф. Т. М. Бойчук

**Заступник головного редактора**

к. мед. н., доц. О.А. Тюленєва

**Відповідальні секретарі:**

А.М. Барбе,  
І.В. Кривецький,  
д. мед. н., проф. І.С. Давиденко,  
д. мед. н., проф. Ю.Є. Роговий,  
д. мед. н., проф. В.К. Ташук,  
д. мед. н., проф. О.І. Федів,  
д. мед. н., проф. О.С. Федорук,  
д. мед. н., проф. Р.Є. Булик,  
д. мед. н., проф. Н.В. Пашковська,  
к. мед. н., доц. М.П. Антофійчук.

---

**Адреса редакції:** 58002, Чернівці, пл. Театральна, 2, СНТ БДМУ.

**Тел./факс:** (03722) 3-52-62; (0372) 55-17-39. **E-mail:** [snt@bsmu.edu.ua](mailto:snt@bsmu.edu.ua)

Повнотекстова версія журналу представлена на сайті: <http://snt.bsmu.edu.ua/>

Чернівці, 2013

Шевченко–Битенский К.В.

**НОВОЕ В ТЕРАПИИ ПСОРИАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ И ПСИХИАТРИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЕЁ** ..... 273

Т.Г. Карвацька, Н.С. Карвацька

**КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ ІЗ СОМАТОФОРМНИМИ РОЗЛАДАМИ** ..... 274

Юрценюк О.С.

**КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕПРЕСИВНИХ ТА ТРИВОЖНИХ РОЗЛАДІВ У ПАЦІЄНТІВ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ** ..... 274

## Соціальна медицина

Melnic A.

**ETHICAL ISSUES IN COMMUNICATION AND RELATIONSHIP WITH TERMINAL ILLNESS**..... 276

Білетова І.В., Весненко В.О.

**ЛАТИНА – МОВА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ**..... 276

Бойко А.И.

**АНАМНЕСТИЧЕСКИЙ МЕТОД В КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ И КЛИНИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ**..... 277

Иванов М.С.

**МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ**..... 277

Катречко А.В., Орешина И.А., Блинова И.М., Флоря А.С.

**СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА ИБС В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕСПУБЛИКЕ**..... 278

Мотрунецька Т.В.

**ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ З УПРАВЛІННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ КЕРІВНИКІВ СЕСТРИНСЬКИХ СЛУЖБ**..... 278

Навчук Д.І.

**МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ** ..... 279

Разыграев Д.Г.

**ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОНСТИТУЦИИ**..... 279

Рудик І.М.

**СТАНДАРТИЗАЦІЯ МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ПРОЦЕСУ НЕВРОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТРЕТИННОГО РІВНЯ**..... 280

Рудь О.М.

**СТРУКТУРНІ СКЛАДОВІ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ**..... 280

Смолякова К.В.

**СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ ПОШИРЕННЯ ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ СЕРЕД ЖІНОК СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ** ..... 281

Смолянїнова М.О.

**ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА СУМЩИНИ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ** ..... 281

Сухарь А.І., Кардаш Г.В.

**ВПЛИВ ЦИРКАДНИХ РИТМІВ НА ВИНИКНЕННЯ СЕРЦЕВИХ АРИТМІЙ** ..... 282

Тропина В.В., Бабаджанян Ю.А.

**ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ** ..... 282

## Соціологія та гуманітарні науки

Баклацька К.С.

**ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ – ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ**..... 284

УДК 618.19 – 006.6:616.84

*Т.Г. Карвацька, Н.С. Карвацька*

КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ  
ІЗ СОМАТОФОРМНИМИ РОЗЛАДАМИ

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім.С.М.Савенка  
(науковий керівник – доц. Н.С.Карвацька)

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

Актуальність. Соціокультуральні зміни, політичні та економічні катаклізми, які відбулися у суспільстві, викликали сплеск невротичних і соматоформних розладів, делінквентності, наркотизації, алкоголізації, гетеро- і автоагресивності. За останні роки спостерігається зростання числа пацієнтів з соматоформними розладами.

Метою нашого дослідження було виявлення психопатологічних особливостей, що лежать в основі соматоформних розладів, визначення їх ролі у патогенезі даної патології.

Матеріал і методи. Дослідження проведено на 25 хворих з соматоформними розладами. Всі пацієнти дали інформовану згоду на участь в дослідженні. При проведенні дослідження були використані клінічний, експериментально-психодіагностичний, статистичний методи. Визначення акцентуацій рис характеру проводили за К. Леонгардом, рівня тривожності – за допомогою «Шкали самооцінки і вимірювання рівня тривожності» (опитувальник Спілберга, адаптований Ханіним). Вивчення тривожної та депресивної симптоматики проводилося за допомогою шкали Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Для визначення рівня алекситимії була використана шкала Toronto Alexithymia Scale (TAS).

Результати досліджень. Основу клініко-психопатологічної симптоматики у хворих із соматоформними розладами складали різноманітні сомато-вегетативні прояви (кардіоваскулярні, гастроінтестинальні, респіраторні, церебральні), що поєднувалися з депресією, тривогою і загально-невротичною симптоматикою.

У обстежених хворих були виявлені акцентуації рис характеру дистимного, тривожного, циклотимного, педантичного і застрягаючого типів, високий рівень особистісної і реактивної тривожності, середній рівень депресії, алекситимії.

Основними особистісними особливостями обстежених хворих були домінування рис демонстративності, бажання показати себе в кращому світлі, емоційної лабільності, слабкої стійкості до стресу і виразної соматизації психопатологічних феноменів.

Висновки. Проведені дослідження дозволили розробити систему терапії і профілактики хворих із соматоформними розладами. Вважається доцільно проводити подальше вивчення даної проблеми шляхом глибокого аналізу зв'язку клініко-анамнестичних даних з характером перебігу захворювання у хворих, що допоможе робити більш точні довготривалі прогнози щодо ефективності лікування даної патології з використанням методів медикаментозної і психотерапевтичної допомоги.