

6

COVID-19

SARS Cov-2

COVID-19.

IL-6  
6 (IL-6)

COVID-19.

92 (38-81 )

COVID-19

2 : (42 )

(50 )

IL-6 -

(Actemra) (42 )

162

85,7%

63%

(p <0,05)  
(p <0,05)

5-7  
( <0,05).

1,96

7  
1,96  
(p<0,05)

(p <0,05)

1,42

1,68

D-

IL-6

COVID-19,

5,6

6,5 %

HbA<sub>1c</sub>

(HbA<sub>1c</sub>).

-

6,1;

2

7,8

( ),

6,0 - 6,4 %

HbA<sub>1c</sub> 5,5 - 6,4 %

( )

10 – 20 %

10 – 60%.

2

2

2-50

73

.26

( ).

20

49

29

18,8 %

, 66,4 %

, 47,9 %

100 %

8,8 %

( -52 / ; 36,4 +- 1,60 / <sup>2</sup> . 29 / , -81,6 / ,  
 - 71,2 / .1,73 <sup>2</sup> . 10 1

6

66,4 %, 7,6%

6

- 70,0%. (P<0,05).

/ , - 136,3 / ( >0,05), 6,5 ± 0,2 4,9 ± 0,3 10(12)/ ( >0,05), 159,1 ± 3,4 6,3 ± 0,3 10(9)/ 190,3 ± 4.2