

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ
«БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»**



МАТЕРІАЛИ

100 – ї

підсумкової наукової конференції

професорсько-викладацького персоналу

Вищого державного навчального закладу України

«БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

11, 13, 18 лютого 2019 року

(присвячена 75 - річчю БДМУ)

Чернівці – 2019

УДК 001:378.12(477.85)

ББК 72:74.58

М 34

Матеріали 100 – ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», присвяченої 75-річчю БДМУ (м. Чернівці, 11, 13, 18 лютого 2019 р.) – Чернівці: Медуніверситет, 2019. – 544 с. іл.

ББК 72:74.58

У збірнику представлені матеріали 100 – ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», присвяченої 75-річчю БДМУ (м.Чернівці, 11, 13, 18 лютого 2019 р.) із стилістикою та орфографією у авторській редакції. Публікації присвячені актуальним проблемам фундаментальної, теоретичної та клінічної медицини.

Загальна редакція: професор Бойчук Т.М., професор Івашук О.І., доцент Безрук В.В.

Наукові рецензенти:

професор Братенко М.К.

професор Булик Р.Є.

професор Гринчук Ф.В.

професор Давиденко І.С.

професор Дейнека С.Є.

професор Денисенко О.І.

професор Заморський І.І.

професор Колоскова О.К.

професор Коновчук В.М.

професор Пенішкевич Я.І.

професор Сидорчук Л.П.

професор Слободян О.М.

професор Ткачук С.С.

професор Тодоріко Л.Д.

професор Юзько О.М.

д.мед.н. Годованець О.І.

ISBN 978-966-697-543-3

© Буковинський державний медичний
університет, 2019



Рудницький Р.І.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО
МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ
ТА РАННЯ ДІАГНОСТИКА СЕКСУАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ
У ПАЦІЄНТІВ З НЕПСИХОТИЧНИМИ ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка
Вищий державний навчальний заклад України
«Буковинський державний медичний університет»

Розлади сексуального здоров'я у чоловіків та жінок, що виникають у хворих з неспсихотичними психічними розладами і призводить до подружньої дезадаптації, є актуальною проблемою, мають негативний вплив на стан здоров'я та якість життя подружньої пари.

Шляхом системно-структурного аналізу проведено комплексне клініко-психопатологічне обстеження 63 хворих з пограничними неспсихотичними психічними розладами віком від 21 до 60 років, які лікувалися у 5 і 15 відділеннях кризових станів Чернівецької обласної психіатричної лікарні. Контрольну групу склали 15 осіб з нормальною сексуальною функцією і адаптацією, які проходили планові профілактичні огляди в диспансерному відділенні Чернівецької обласної психіатричної лікарні і не потребували спеціалізованої психіатричної та сексологічної допомоги.

Діагностика порушень сексуального здоров'я у хворих з неспсихотичними психічними розладами проводилась шляхом сексологічного обстеження чоловіків і жінок та визначення рівня психологічної, соціально-психологічної та сексуально-поведінкової адаптації подружжя.

Обстежені пацієнти висловлювали різноманітні загальноневротичні та психосоматичні скарги, окремі жінки займали негативно-звинувачуючу позицію по відношенню до свого партнера. На основі системного дослідження виявлено етіологічні чинники та фактори ризику сексуальних розладів. Результати системно-структурного аналізу сексуального здоров'я свідчать про те, що провідними в генезі розладу є порушення психосексуального розвитку, обумовлені психологічною аномалією особистості.

Сексуальні розлади виявлені при таких неспсихотичних психічних захворюваннях: тривожно-фобічних розладах – 17 хворих, obsesивно-компульсивних розладах – 3 хворих, гострій реакції на важкий стрес і розлади адаптації – 20 хворих, дисоціативний (конверсійний) розлад – 2 хворих, астеничні стани психогенного характеру – 2 хворих, тривожно-депресивних станів – 12 хворих, розлади особистості і поведінки у дорослих – 4 хворих, ПТСР – 2 хворий, соматизований розлад – 3 хворий. Всього 67 хворих.

Розроблена система корекції дала можливість здобути досить високий терапевтичний ефект – повна корекція сексуальної дезадаптації та функціонування сім'ї і значне поліпшення сексуальних контактів і взаємовідносин подружжя було досягнуто у 84% випадків. Психотерапія порушень міжособистісних відносин і сексуальної взаємодії в парі проводилась за допомогою техніки висловлення трьох істин, техніки спілкування руками, прояснення комунікацій, техніки подружньої хореографії. Психотерапія виступала в якості ведучого методу лікування, доповнювала фармакотерапію сексуальних і поведінкових розладів. Застосовувалось від 3 до 12 психотерапевтичних сесій з частотою 1-2 рази в тиждень при середній тривалості даного сеансу від 45 до 60 хвилин. Ефективність медико-психологічної програми спостерігалась у 9 хворих, що простежувалось позитивно у клінічних проявах, психологічних тестах, нормалізувалась адаптація подружжя. Катамнез 6 місяців.

Рання діагностика сексуальних розладів у пацієнтів з неспсихотичними психічними розладами та надання спеціалізованого комплексного медико-психологічного сексологічного лікування є важливим у практичній медицині. Впровадження комплексної диференційованої медико-психологічної програми дозволяє отримати ефективне лікування.