

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ВІЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ
«БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»**



МАТЕРІАЛИ
100 – і
підсумкової наукової конференції
професорсько-викладацького персоналу
Вищого державного навчального закладу України
«БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
11, 13, 18 лютого 2019 року

(присвячена 75 - річчю БДМУ)

Чернівці – 2019

УДК 001:378.12(477.85)

ББК 72:74.58

М 34

Матеріали 100 – ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», присвяченої 75-річчю БДМУ (м. Чернівці, 11, 13, 18 лютого 2019 р.) – Чернівці: Медуніверситет, 2019. – 544 с. іл.

ББК 72:74.58

У збірнику представлені матеріали 100 – ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», присвяченої 75-річчю БДМУ (м.Чернівці, 11, 13, 18 лютого 2019 р.) із стилістикою та орфографією у авторській редакції. Публікації присвячені актуальним проблемам фундаментальної, теоретичної та клінічної медицини.

Загальна редакція: професор Бойчук Т.М., професор Іващук О.І., доцент Безрук В.В.

Наукові рецензенти:

професор Братенко М.К.
професор Булик Р.Є.
професор Гринчук Ф.В.
професор Давиденко І.С.
професор Дейнека С.Є.
професор Денисенко О.І.
професор Заморський І.І.
професор Колоскова О.К.
професор Коновчук В.М.
професор Пенішкевич Я.І.
професор Сидорчук Л.П.
професор Слободян О.М.
професор Ткачук С.С.
професор Тодоріко Л.Д.
професор Юзько О.М.
д.мед.н. Годованець О.І.

ISBN 978-966-697-543-3

© Буковинський державний медичний
університет, 2019



Русіна С.М.

ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ

Кафедра первових хвороб психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка

Вищий державний навчальний заклад України

«Буковинський державний медичний університет»

Актуальність вивчення поведінкових розладів у підлітків зумовлена тим, що ці порушення нерідко призводять до соціальної дезадаптації, коли підліток повністю втрачеє можливість пристосуватися до умов соціального середовища. Виходячи з цього, необхідність розробки ефективних методів профілактики і психокорекції поведінкових розладів не викликає заперечень.

Мета роботи: дослідити причини поведінкових розладів з метою проведення психопрофілактики.

З цією метою було обстежено 90 підлітків 15 – 17 років, які склали 2 групи. Перша група – 30 осіб ($33,3 \pm 4,9\%$) підлітків шкіл-інтернатів і друга група – 60 осіб ($66,7 \pm 4,9\%$) студентів медичного коледжу із наявністю вірогідної міжгрупової різниці ($P < 0,05$).

Дані проведеного комплексного клініко-психопатологічного, експериментально-психологічного дослідження свідчать, що доступність та свобода вибору алкогольних і тютюнових виробів, терпимість суспільства до асоціальних проявів на тлі адаптованих проблем підліткового віку призводили до викривленого сприйняття ними суспільного дорослого життя і провокували зближення психологічної девіації з патологією особистості та формували патологічні форми девіантної поведінки.

Першу групу склали 30 осіб чоловічої статі, чи $33,3 \pm 4,9\%$ від усіх обстежених. Це були підлітки – 18 осіб ($60,0 \pm 8,9\%$) зі школи-інтернату для сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування і 12 ($40,0 \pm 8,9\%$) осіб – з асоціальних родин (зі школи-інтернату для багатодітних і малозабезпечених сімей) із наявністю вірогідної міжгрупової різниці ($P < 0,05$). Власне, образ життя без батьківської опіки у даних обстежених був тим початковом до появи шкідливих звичок за принципом „всі так роблять і ніхто не забороняє”. Серед учнів старших класів $63,3 \pm 8,8\%$ (19) курять і $93,3 \pm 4,5\%$ (28) періодично вживають спиртні напої (переважно пиво, вино, рідко горілку), різниця складає 1,5 рази ($P < 0,001$) із наявністю вірогідної міжгрупової різниці.

Друга група складалася з 60 осіб, чи $66,7 \pm 4,9\%$ обстежених. Серед них $25,0 \pm 5,6\%$ (15) курили рідко і $5,0 \pm 2,8\%$ (3) – часто від загального числа обстежених другої групи із наявністю вірогідної міжгрупової різниці ($P < 0,001$); $75,0 \pm 5,6\%$ (45) періодично вживають спиртні напої (переважно вино). Серед домінуючих мотивів своїх шкідливих звичок студенти вказували на поширену думку саме такого дорослого сучасного життя. Більшості цих підлітків з двох груп були властиві суттєві адаптивні проблеми (інтерперсональних взаємин), подолання яких ускладнювалося характерними для них на особистісному рівні невпевненістю в собі та надмірною тривожністю, що нівелювалася на їхню думку шкідливими звичками, які „допомагали” у налагоджуванні міжособових стосунків та сприйманням групою однолітків їх як дорослих і „своїх”.

На перший план у роботі з двома групами підлітків відводилося раціональній психотерапії, а саме: проводилося попереднє роз'яснення причин емоційних і, як наслідок, – поведінкових розладів у межах психологічного конфлікту, які потребували корекції. Проводилася психокорекційна робота у напрямку вирішення внутрішнього психологічного конфлікту невідповідності уявлень про статус і значимість свого „Я” та у сприйнятті реального стану справ.

Таким чином, проведена робота по психокорекції девіантної поведінки у 2-х групах підлітків давала послаблення (теоретичне і практичне) шкідливостей під час дії психокорекції. Явний позитив спостерігався серед обстежених з реальними порушеннями поведінки.