



## П О С В І Д Ч Е Н Я

НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ

№ 55/08

10.09.08

дата подачі

Відповідно до п. 35 Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затвердженого Указом Президента України від 18 вересня 1992 року № 479/92 це посвідчення видане

Ахтемійчуку Ю.Т., Слободяну О.М., Вацьку М.М.

прізвище, ім'я, по батькові

на пропозицію, яка подана Буковинському  
державному медичному університету

назва підприємства, установи, організації

і визнана раціоналізаторською під назвою \_\_\_\_\_

“Спосіб визначення скелетотопічної проекції органів і  
структур на макропрепаратах”

М.П.



Ректор  
Буковинського державного  
медичного університету  
В.П. Пішак

Ректору Буковинського державного  
 медичного університету  
 чл.-кор. АГН України,  
 професору Пішаку В.П.

Зареєстровано за № \_\_\_\_\_

№ п/п	Прізвище, ім'я по батькові (співавторів)	Місце роботи
1.	Слободян Олександр Миколайович	Каф. анат., топ. анатом. та операт. хірургії (доцент)
2.	Ахтемійчук Юрій Танасович	Каф. анат., топ. анатом. та операт. хірургії (зав. каф.)
3.	Вацік Мирослав Миколайович	Каф. фармації (викладач)

## З А Я В А НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ

Просимо розглянути пропозицію під назвою “Спосіб визначення скелетотопічної проекції органів і структур на макропрепаратах”, визнати її раціоналізаторською і прийняти до використання.

### ОПИС ПРОПОЗИЦІЇ

Скелетотопія органів і трубчастих структур визначається за допомогою рентгенографії або з попередньою їх ін’єкцією рентгеноконтрастною сумішшю. Проте на оглядових рентгенограмах отримати чітке зображення органів і структур вдається не завжди.

Нами запропонований і апробований спосіб визначення скелетотопії органів і структур та їх анатомічних частин на мікропрепаратах без проведення рентгенографії.

Проводять макромікропрепарування досліджуваного органа або структури. З боку дорсальної поверхні тулуба у фронтальній площині виконують топографоанatomічний зріз через остисті відростки хребців. Визначають за анатомічними ознаками приналежність хребців до того чи іншого відділу хребта. На рівні верхніх та нижніх країв тіл хребців проводять паралельні лінії. Сагітально вводять довгу голку (наприклад, голку Біра) в центральному напрямку, по попередньо нанесених лініях відповідно до

досліджуваного органа або структури. Визначають скелетотопію органа або структури та їх анатомічні частини відповідно розміщенню вістря голки.

### ВИСНОВОК ЩОДО ПРОПОЗИЦІЇ

Запропонований спосіб визначення скелетотопії органів і структур на макропрепаратах використовується на кафедрі анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії, вирізняється новизною, інформативністю та об'єктивністю морфологічних даних, менш трудомісткий і може бути рекомендований для широкого впровадження в наукові морфологічні дослідження.

12 травня 2008 р.

Завідувач кафедри анатомії,  
топографічної анатомії та оперативної хірургії  
д.мед. н., професор

Ю.Т.Ахтемійчук

### РІШЕННЯ ЩОДО ПРОПОЗИЦІЇ

Ректор Буковинського державного  
 медичного університету,  
 чл.-кор. АПН України, професор

В.П.Пішак

“ — ” 2008 р.