



МАТЕРИАЛИ

**ЗА IX МЕЖДУНАРОДНА
НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ**

«БЪДЕЩИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2013»

17 - 25 февруари 2013

**Том 22
Лекарство**

София
«Бял ГРАД-БГ» ООД
2013

То публикува «Бял ГРАД-БГ» ООД, Република България, гр. София,
район «Триадица», бул. «Витоша» №4, ет.5

**Материали за 9-а международна научна практическа
конференция, «Бъдещите изследвания», - 2013.** Том 22.
Лекарство. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД - 112 стр.

Редактор: Милко Тодоров Петков

Мениджър: Надя Атанасова Александрова

Технически работник: Татяна Стефанова Тодорова

Материали за 9-а международна научна практическа конференция,
«Бъдещите изследвания», 17 - 25 февруари 2013
на лекарство.

За ученици, работници на проучвания.

Цена 10 BGLV

ISBN 978-966-8736-05-6

© Колектив на автори, 2013
© «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013

Саурина О.С., Захарченко Г.Л., Васильев А.А. Современное состояние проблемы заболеваемости злокачественными новообразованиями желудочно-кишечного тракта на территории Орловской области	75
Мустафина Ф.Х., Сейілханова А.Ә., Тұрысбекова Ш.Е., Кинаятов М.А., Сүлеймен А., Жұнисов Б.К. Ашық су қоймаларындағы ауыр металл иондарының мутагенді белсенділігі	80

ЗАРАЗЕН КАЗВАМ

Тимофеева А.В., Галатенко О.А., Ильина М.В., Терехова Л.П., Катруха Г.С. Получение и исследование антимикробной активности комплексов типа «антибиотик-нанотрубки» («Таунит»-антибиотик)	85
Москалюк В.Д., Сорохан В.Д., Меленко С.Р. Доцільність застосування антиагреганта дипіридамолу для корекції феноменома кріопреципітациї у хворих з ВІЛ-інфекцією/СНІД	92
Москалюк В.Д., Сорохан В.Д., Меленко С.Р. Вдосконалення схеми лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД із супутньою кріоглобулінемією	94

ПРИГОТОВЛЕНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ РАБОТНИЦИ

Гусева Н.К., Соколов В.А., Соколова И.А., Доютова М.В. Модель непрерывного профессионального образования врачей по вопросам медицинской экспертизы	97
Хонякова Т.В. Контролируемая самостоятельная работа на специальном учебном отделении в гродненском государственном медицинском университете	101

АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И СЪЖИВЯВАНЕ

Lushkina I.P. Studying of efficiency of resuscitation actions at sudden cardiac arrest at the pre-hospital stage	103
---	-----

РАДИАЛНА ДИАГНОСТИКА

Павагина О.В. Случаи инородных тел бронхов	105
--	-----

7. Дисфункция эндотелия. Причины, механизмы, фармакологическая коррекция / С.Ю. Ермолов, В.Г.Радченко, А.В.Шабров [и др.]. – СПб.: Изд-во СПбГМУ, 2003. – С. 69-82.
8. Кравченко А.В. Патогенетические механизмы нарушения системы гемостаза у больных ВИЧ-инфекцией / А.В. Кравченко, В.В. Малеев, А.М. Полякова // Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2000. – № 3. – С. 45-49.
9. Меленко С.Р. Медикаментозна корекція ендотеліальної дисфункції у хворих із ВІЛ-інфекцією/СНІДом / С.Р. Меленко, Ю.М. Лесюк. // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – №1. – 2012. – С. 45-50.
10. Москалюк В.Д., Меленко С.Р. Клінічна характеристика перебігу ВІЛ-інфекції із супутньою кріоглобулінемією / В.Д. Москалюк, С.Р. Меленко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – №3. – 2012. – С. 54-57.
11. Пат. 75380 Україна, МПК (2012.01) A61B 10/00. Спосіб прогнозування перебігу ВІЛ-інфекції / С.Р. Меленко, В. Д. Москалюк. – № u201206855; заявл. 05.06.2012; опубл. 26.11.2012, Бюл. № 22/2012.

Москалюк В.Д., Сорохан В.Д., Меленко С.Р.

Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

ВДОСКОНАЛЕННЯ СХЕМИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ/СНІД ІЗ СУПУТНЬОЮ КРІОГЛОБУЛІНЕМІЄЮ

Відома схема лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, яка передбачає використання комбінації антиретровірусних і патогенетичних препаратів. Патогенетична терапія передбачає зміщення імунної системи, особливо тих її ланок, які уражені вірусом. Недоліком відомої лікувальної схеми є недостатня терапевтична ефективність при супутній кріоглобулінемії, оскільки вірус у складі імунних кріопреципітатів недосяжний для етіотропних препаратів, а імуностимулювальна терапія нерідко активізує інфекційний процес. До того ж така схема не передбачає впливу на термолабільні білки – кріоглобуліни, частою причиною формування яких є сам вірус імунодефіциту. Разом з тим, у складі кріопреципітатів блокується значна частина CD4+-лімфоцитів, які вибірково уражаються вірусом імунодефіциту людини, а різке зниження їх рівня є провідним фактором у патогенезі ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Обстежено 127 хворих на ВІЛ-інфекцію, які перебували на амбулаторному спостереженні протягом 2007-2011 рр. в Обласному центрі профілактики та боротьби зі СНІДом м. Чернівці. Серед обстежених було 35 (27,6 %) хворих I

клінічною стадією, 60 (47,2 %) – з II, 22 (17,3 %) – з III, 10 (7,9 %) – з IV. Серед 127 обстежених у 96 (75,6 %) виявлені різні концентрації кріоглобулінів у сироватці крові. При цьому у 4 (4,2 %) з них виявили кріоглобуліни 1-го типу (усі хворі перебували в I або II клінічній стадії ВІЛ-інфекції), у 59 (61,4 %) – 2-го і у решти 33 (34,4 %) – 3-го. Виявили, що за супутньої кріоглобулінемії 2-го типу 3-місячна АРТ дає змогу суттєво підвищити рівень CD4+-лімфоцитів. Натомість, група хворих з кількістю CD4+-лімфоцитів 200-499 в 1 мм^3 крові збільшилася з (5,6±5,4) до (50,0±11,8) % ($p<0,01$). У 2 осіб ефективність лікування можна було оцінити як відмінну. Доповнення АРТ дипіридамолом не забезпечило суттєвих переваг стосовно кількості CD4+-лімфоцитів. Вивчення динаміки кількості хворих на ВІЛ-інфекцію з КГЕ під впливом різних методів лікування показало, що тільки симптоматична терапія не мала жодного впливу на феномен КГЕ. Доповнення симптоматичної терапії дипіридамолом в 1 пацієнта з 2-м типом кріоглобулінів через 3 міс. дало змогу досягти зникнення феномену кріопреципітації.

Разом з цим, під впливом АРТ кількість хворих з КГЕ зменшилася з 8 (72,7±13,4 %) до 5 (45,5±15,0 %) пацієнтів ($p>0,05$). Важливо відзначити, що кріопреципітація перестала виявлятися тільки при II клінічній стадії ВІЛ-інфекції із супутньою КГЕ 2-го типу. Доповнення АРТ антиагрегантом дипіридамолом дозволило уникнути феномену кріопреципітації у кожного четвертого пацієнта: до лікування КГЕ виявлялася у (70,0±14,5) % пацієнтів у II клінічній стадії ВІЛ-інфекції, а через 3 міс. АРТ з дипіридамолом – тільки у (30,0±14,5) % ($p<0,05$). При цьому кріоглобуліни зникли ще й у 1 пацієнта у III клінічній стадії ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Отже, вдосконалена схема лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД із супутньою кріоглобулінемією з використанням антиагреганту дипіридамолу забезпечує високу лікувальну ефективність і може знайти застосування в широкій медичній практиці.

Література:

1. Cacoub P. Anti-endothelial cell auto-antibodies in HIV mixed cryoglobulinemia / P. Cacoub, P. Ghillani, R. Revelen // J. Hepatol. – 2009. – V. 31, N 4. – P. 598-603.
2. Moskaliuk V.D. Clinical characteristics of the course of HIV infection with concomitant cryoglobulinemia / V.D. Moskaliuk, V.D. Sorokhan, S.R. Melenko, I.V. Balaniuk, K.I. Vozna // Буковинський медичний вісник. – №4. – 2012. – С. 112-116.
3. Moskaliuk V.D. Pharmacological correction of endothelial dysfunction in patients with HIV-infection/AIDS / V.D. Moskaliuk, V.D. Sorokhan, S.R. Melenko, I.V. Balaniuk, K.I. Vozna // Буковинський медичний вісник. – №4. – 2012. – С. 116-120.
4. Бойчук С.В. Роль эндотелиальных клеток в регуляции апоптоза инфицированных ВИЧ-1 CD4+ лимфоцитов / С.В. Бойчук, И.Г. Мустафин, М. В. Макарова // Мед. иммунол. – 2006. – Т. 8, № 4. – С. 523-530.

5. Деклараційний патент на корисну модель 55834. Україна, МПК A61B 10/00. Спосіб діагностики стадійності при ВІЛ-інфекції/СНІДі / С.Р. Меленко, В. Д. Москалюк. – № у 2010 07574; заявл. 17.06.2010; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24/2010. – 3 с.

6. Дисфункция эндотелия. Причины, механизмы, фармакологическая коррекция / С.Ю. Ермолов, В.Г.Радченко, А.В.Шабров [и др.]. – СПб.: Изд-во СПбГМУ, 2003. – С. 69-82.

7. Кравченко А.В. Патогенетические механизмы нарушения системы гемостаза у больных ВИЧ-инфекцией / А.В. Кравченко, В.В. Малеев, А.М. Полякова // Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2000. – № 3. – С. 45-49.

8. Меленко С.Р. Медикаментозна корекція ендотеліальної дисфункції у хворих із ВІЛ-інфекцією/СНІДом / С.Р. Меленко, Ю.М. Лесюк. // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – №1. – 2012. – С. 45-50.

9. Москалюк В.Д., Меленко С.Р. Клінічна характеристика перебігу ВІЛ-інфекції із супутньою кріоглобулінемією / В.Д. Москалюк, С.Р. Меленко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – №3. – 2012. – С. 54-57.

10. Пат. 75380 Україна, МПК (2012.01) A61B 10/00. Спосіб прогнозування перебігу ВІЛ-інфекції / С.Р. Меленко, В. Д. Москалюк. – № у201206855; заявл. 05.06.2012; опубл. 26.11.2012, Бюл. № 22/2012.