

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

**АНАТОМО-ХІРУРГІЧНІ АСПЕКТИ
ДИТЯЧОЇ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ**

МАТЕРІАЛИ

3-го НАУКОВОГО СИМПОЗІУМУ

За редакцією професора Ю.Т.Ахтемійчука

Чернівці, 2012

Пикалюк В.С., Гасанова И.Х., Костов А.М. Морфофункціональні особливості окремих органів і систем при експериментальній ожоговій хворобі.....	145
Пишак В.П. Десинхронізм як проявлення нейрогуморальної дисрегуляції шишковидної залози.....	146
Піскун Р.П., Ромашкіна О.А. Аналіз морфометричних параметрів малих артерій нирок при експериментальному атеросклерозі.....	152
Пишак В.П., Кривчанська М.І., Булик Р.Є. Вплив анаприліну на циркадіанну організацію ренальних функцій за різної модифікації фотоперіоду.....	153
Польовий В.П., Кулачек Я.В., Кулачек Ф.Г., Паляниця А.С. Прогнозування наслідків перебігу абдомінальної травми.....	157
Польовий В.П., Нурдінов Х.Н., Паляниця А.С. Профілактика ерозивно-виразкових уражень шлунково-кишкового тракту у хворих з полі травмою.....	159
Привроцька І.Б., Покотило О.С. Активність ферментів цитолізу у плазмі крові в динаміці гострого І-аргінінового панкреатиту в експерименті.....	159
Проніна О.М., Коптев М.М., Підмогильний Ю.В. Морфометричне дослідження легеневої тканини після іммобілізаційного стресу в експерименті.....	160
Проніна О.М., Половик О.Ю., Білич А.М., Данильченко С.І., Рожнов В.Г. Внутрішньоорганна структурна організація піднижньощелепного та під'язикового вегетативних вузлів.....	161
Проніна О.М., Сербін С.І., Єрошенко Г.А. Особливості гемомікроциркуляторного русла слизової оболонки лобової пазухи.....	163
Проніна О.М., Совгіря С.М., Данильченко С.І. Гістохімічна характеристика структурних елементів слизової оболонки клиноподібної пазухи.....	164
Регеда М.М. Вплив корвітину на активність пероксидази в бронхах за умов розвитку експериментальної пневмонії.....	165
Ромаєв С.Н., Свириденко Л.Ю. Лазерна вазотомія нижніх носових раковин у больних гіпертрофічним ринитом.....	166
Рудковська О.Д. Зорова компенсаторна реакція при тяжкій системній патології.....	169
Русіна С.М., Деркач В.Г., Рудницький Р.І., Курик В.І., Нікоряк Р.А. Особливості формування соціальної дезадаптації у молоді.....	171
Савка І.Г. Реконструкція зламаної кістки за допомогою цифрових технологій.....	172
Савка С.Д. Якість життя у пацієнтів з непсихотичними психічними порушеннями при ревматоїдному артриті.....	173

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ У ПАЦІЄНТІВ З НЕПСИХОТИЧНИМИ ПСИХІЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ПРИ РЕВМАТОЇДНОМУ АРТРИТІ

С.Д.Савка

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Ревматоїдний артрит (РА) часто призводить до фізичних і психічних порушень, обмеження працездатності та зниження якості життя. Для визначення ефективності соціального функціонування пацієнтів з РА нами використаний метод оцінювання якості життя, розроблений J.Mezzich. Дана методика охоплює три основних компоненти: 1) суб'єктивне благополуччя/задоволеність, що відображають шкали “фізичне благополуччя”, “психологічне/емоційне благополуччя”, “загальне сприйняття життя”; 2) виконання соціальних ролей за шкалами “самообслуговування та незалежність дій”, “міжособистісна взаємодія”, “особистісна реалізація”, “працездатність”; 3) зовнішні життєві умови за даними шкал “соціально-емоційна підтримка”, “громадська і службова підтримка”, “духовна реалізація”. Метою проведеного дослідження було вивчення інтегрованого показника якості життя у хворих з пограничними психічними розладами при РА та в пацієнтів з РА без психічних порушень. Обстежено 30 осіб з РА і непсихотичними психічними розладами (основна група) та 20 осіб з РА (контрольна група). Серед непсихотичних психічних розладів частіше траплялися органічні емоційно-лабільні (астенічні) розлади (40%), тривожні розлади (30%), депресивні розлади (20%) та неврастенія (10%). Загальна характеристика показника якості життя у хворих на РА була значно нижча (в порівнянні з максимально можливими 10 балами) і становила 5,6 бала та 5,9 бала – в основній групі, 7,5 бала – у контрольній групі. У пацієнтів з непсихотичними психічними розладами інтегрований показник якості життя нижчий, ніж у хворих на РА. Така картина свідчить про негативний вплив психічних порушень на емоційне самопочуття пацієнтів, їх соціальну активність, загальне сприйняття здоров'я та щоденну діяльність.