

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДУ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТЕРАПІЇ
ІМЕНІ Л. Т. МАЛОЇ НАМН УКРАЇНИ"
ГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ»
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ХАРКІВСЬКЕ МЕДИЧНЕ ТОВАРИСТВО



Матеріали
науково-практичної конференції
з міжнародною участю

ЩОРІЧНІ ТЕРАПЕВТИЧНІ ЧИТАННЯ: ПРОФІЛАКТИКА НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НА ПЕРЕХРЕСТІ ТЕРАПЕВТИЧНИХ НАУК

присвячена пам'яті академіка Л. Т. Малої

21 квітня 2016 року



Харків
2016

УДК: 616.1/4-036.12-084-06

Щ 33

Відповідальний редактор

Г. Д. Фадєєнко

Редакційна колегія:

Гальчінська В. Ю., Гріднєв О. Є., Денисенко В. П., Коваль С. М., Ісаєва Г. С., Колеснікова О. В., Копиця М. П., Крахмалова О. О., Несен А. О., Рудик Ю. С., Серік С. А., Топчій І. І.

Відповідальний секретар: Грідасова Л. М.

Щ 33 “Щорічні терапевтичні читання: профілактика неінфекційних захворювань на перехресті терапевтичних”: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті академіка Л. Т. Малої, 21 квітня 2016 р. /за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2016. – 397 с.

У збірник включено тези доповідей, в яких розглянуто фактори та предиктори ризику неінфекційних захворювань (НІЗ); епідеміологія НІЗ; сучасні клінічні, лабораторні та інструментальні методи діагностики НІЗ в медичній практиці; заходи щодо попередження, раннього виявлення та зниження ризику НІЗ; первинна і вторинна профілактика НІЗ; заходи щодо попередження та усунення негативного впливу на здоров’я людини несприятливих факторів оточуючого середовища; медичні та соціальні аспекти виникнення НІЗ внутрішніх органів.

Матеріали конференції призначені для спеціалістів різних медичних спеціальностей, що займаються проблемами теоретичної та практичної медицини, а також студентам медичних закладів.

КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СТАТИНІВ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ

Мікулець Л. В., Ілащук Т. О.

*ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»,
м. Чернівці*

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) є однією із основних причин смертності при ревматоїдному артриті (РА). В літературних джерелах наводяться суперечливі дані про використання статинів у хворих на РА, що свідчить про недостатню увагу до проблеми профілактики ССЗ у цієї категорії пацієнтів.

Метою дослідження було підвищення ефективності лікування хворих на ревматоїдний артрит шляхом включення до базисної терапії розувастатину.

Матеріали і методи дослідження. У дослідження включено 43 хворих на РА. Обстеження пацієнтів проводили згідно протоколу (індекс DAS28, візуальна аналогова шкала (ВАШ), час ранкової скутості). Дослідження ліпідного обміну включало: визначення рівня загального холестерину (ЗХС), ХС ліпопротеїдів високої (ХСЛПВЩ) і низької щільності (ХСЛПНЩ), індекс атерогенності (ІА), тригліцеридів (ТГ). Оцінку сумарного кардіоваскулярного ризику проводили за допомогою таблиці SCORE. Обстежених пацієнтів розподілено на групи: основна (n = 20) (базисна терапія і розувастатин, 10 мг 1 раз на добу) і порівняння (n = 23) (базисна терапія, що включала метотрексат, нестероїдні протизапальні препарати, глюкокортикоїди в середніх терапевтичних дозах).

Результати. Внаслідок проведеного лікування встановлено, що у хворих як основної, так і групи порівняння, спостерігалась позитивна динаміка клінічних показників активності запального процесу (DAS28, ВАШ, час ранкової скутості). В основній групі спостерігалось достовірне їх зниження ($p < 0,05$), в той же час як у групі порівняння була тенденція до зниження. Відзначали також зниження показників: СРБ ($\Delta_1 37\%$ основної групи і $\Delta_2 21\%$ групи порівняння), ШОЕ ($\Delta_1 39\%$ і $\Delta_2 26\%$ відповідно). Відмічали також зміни і в ліпідному профілі. Достовірно знижувались в основній групі показники ЗХС ($\Delta_1 31\%$ проти $\Delta_2 15\%$), ХСЛПНЩ ($\Delta_1 19\%$ проти $\Delta_2 8\%$) і ІА ($\Delta_1 29\%$ і $\Delta_2 16\%$, відповідно).

Висновки. Включення в комплексну терапію у хворих на РА статинів сприяє значному зниженню рівнів ЗХС, ХС ЛПНЩ, а також позитивно впливає на активність процесу, знижуючи рівень білків гострої фази. Додатковими показами для призначення статинів є висока активність процесу і пізній початок захворювання. Використання статинів при РА, враховуючи їх гіполіпідемічні та протизапальні ефекти, може бути ефективним засобом для успішної профілактики серцево-судинних ускладнень.

СТАН ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ В 2015 РОЦІ	
Мельник О. Г., *Боровик І. Г., Дюльдєва Т. А., Рябоконь А. І., Моргун Т. М.	213
ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ЛІКУВАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮ	
Милославський Д. К.	214
ХИБНІ ЗВИЧКИ У ХАРЧУВАННІ СЕРЕД ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ДУЖЕ ВИСОКОГО РИЗИКУ ТА ЗАХОДИ З ЇХ МОДИФІКАЦІЇ	
Милославський Д. К., Снігурська І. О., Божко В. В., Мисниченко О. В., Пенькова М. Ю., Дунаєвська М. М., Щенявська О. М.	215
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВИСФАТИНА И АДИПОНЕКТИНА У БОЛЬНЫХ СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ И ОЖИРЕНИЕМ	
Минухина Д. В., Габисония Т. Н.	216
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН РІВНІВ ВАСКУЛОЕНДОТЕЛІАЛЬНОГО ФАКТОРУ РОСТУ В КРОВІ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД НАЯВНОСТІ АБДОМІНАЛЬНОГО ОЖИРІННЯ	
Мисниченко О. В., Снігурська І. А., Пенькова М. Ю., Висоцька О. В., Божко В. В., Печерська Г. І., Щенявська О. М.	217
КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СТАТИНІВ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ	
Мікулець Л. В., Ілащук Т. О.	218
ОКРЕМІ ПІДХОДИ ДО ДОЗУВАННЯ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ В ОСІБ З ПРОЛАПСОМ МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНУ	
Мойса В. К., *Амеліна Т. М.	219
ФІТОТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ МЕТАБОЛІЧНИХ РОЗЛАДІВ У ХВОРИХ З ПОРУШЕННЯМ ОБМІНУ СЕЧОВОЇ КИСЛОТИ	
Мойсенко В. О., Никула Т. Д., Пасько І. В.	220
ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИНОВ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА С УМЕРЕННЫМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ РИСКОМ ПО ШКАЛЕ SCORE	
Молотягин Д. Г.	221
ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ МИКСОМАТОЗНОГО ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЦА	
Молотягин Д. Г.	222
К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ СИНДРОМА ТИТЦЕ	
Молотягина С. П., *Гуйда П. П.	223
СКЛЕРОДЕРМИЧЕСКАЯ ГРУППА БОЛЕЗНЕЙ	
Молотягина С. П., *Гуйда П. П.	224
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ПЕРЕДРАКОВИХ ЗМІН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГАСТРИТ	
Мосійчук Л. М., Пегішко О. П., Буренко А. М., Зав'ялова І. Ю.	225