



1841

**Спеціальний
випуск № 3 (72)
2013**

**Міністерство охорони здоров'я України
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця**

НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ВИДАННЯ

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-МЕДИЧНИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЖУРНАЛ

**Видається за наукової підтримки Національної академії наук України
та Національної академії медичних наук України
Представлений в Ulrich's International Periodicals Directory**

Засновник – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України

Періодичність виходу
4 рази на рік.

Журнал внесено до переліку фахових видань з медичних наук (постанова Президії ВАК України

№1-05/8 від 22.12.2010 р.)
Реєстраційне свідоцтво
КВ № 17028-5798ПР.

Рекомендовано Вченою Радою НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ (протокол № 4 від 15 лютого 2013 р.)
Усі права стосовно опублікованих статей залишено за редакцією.
Відповідальність за добір та викладення фактів у статтях несуть автори, а за зміст рекламних матеріалів – рекламодавці.
Передрук можливий за згоди редакції та з посиланням на джерело.
До друку приймаються наукові матеріали, які відповідають вимогам до публікації в даному виданні.

Видавець

ТОВ "Видавництво "КІМ"
Свідоцтво ДК № 2888
від 03.07.2007 р.

Підписано до друку
14.05.2013 р.
Формат 60x84/8
Друк офсетний.
Папір офсетний
Тираж 500. Зам. № 015-13.

Адреса

для кореспонденції:
Редакція Українського науково-медичного молодіжного журналу, науковий відділ, бул. Т. Шевченка, 13, м. Київ, 01601

Телефон: (044) 234-60-63
Факс: (044) 234-69-75
E-mail: tmv_nmu@ukr.net

© Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 2013

ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ ТА ШЕФ-РЕДАКТОР:

Москаленко В.Ф. – ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, віце-президент НАМН України, академік НАМН України, член-кореспондент НАПН України, професор

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ:

Антоненко М.Ю. **Нетяженко В.З.** **Цехмістер Я.В.** **Яворовський О.П.**

Головний редактор: Ковальчук О.І.

Заступники головного редактора: Волосовець А.О., Мороз В.В., Рибачук А.В.

Відповідальний секретар: Антоненко О.В.

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ:

Амосова К.М.	Захараш М.П.	Науменко О.М.	Фомін П.Д.
Бардов В.Г.	Крамарьов С.О.	Неспрядько В.П.	Хайтович М.В.
Благодаров В.М.	Кричевська О.Я.	Ніженковська І.В.	Цимбалюк В.І.
Боднар П.М.	Лизогуб В.Г.	Омельчук С.Т.	Чайковський Ю.Б.
Булах І.Є.	Майданник В.Г.	Петренко В.І.	Чалий О.В.
Васильєва І.В.	Максименко С.Д.	Романенко О.В.	Чекман І.С.
Венціківський Б.М.	Маланчук В.О.	Соколова Л.І.	Черкасов В.Г.
Волосовець О.П.	Михайличенко Б.В.	Степаненко В.І.	Широбоков В.П.
Голубовська О.А.	Мішалов В.Г.	Сятиня М.Л.	Щепотін І.Б.
Грузєва Т.С.	Музиченко П.Ф.	Тяжка О.В.	Яременко О.Б.
Дронов О.І.			

ПОЧЕСНІ ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ:

Біловол О.М.	Кундієв Ю.І.	Чазов Є.І. (Російська Федерація)
Богатирьова Р.В.	Міхньов В.А.	Joanna Chorostowska-WyniŃko (Польща)
Бутенко Г.М.	Мойбенко О.О.	Robert A Freitas Jr. (США)
Гринь В.К.	Мороз В.М.	Kowalski Janusz (Польща)
Запорожан В.М.	Розенфельд Л.Г.	Lotti Torello (Італія)
Книшов Г.В.	Сердюк А.М.	Joseph L. Pace (Мальта)
Кремень В.Г.	Єпископ Іларій	Tsankov Nikolai (Болгарія)
	(Шишковський Е.С.)	

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Благая А.В.	Кириця Н.С.	Молочек А.Ю.	Ярмолюк Є.С.
Божук Б.С.	Козачук Є.С.	Наумова Л.О.	Петелицька Л.Б.
Болтянський В.В.	Короленко В.В.	Небесна Т.Ю.	Петросян А.А.
Борисенко А.А.	Кузьміна Д.Р.	Неспрядько Т.С.	Пузиренко А.М.
Володій М.О.	Курбанов А.К.	Парій В.В.	Рижкова Т.А.
Гапонова К.В.	Кутузова К.В.	Третяк Г.С.	Степаненко Р.Л.
Джума К.А.	Лисенко О.Ю.	Фіщенко Я.В.	Тарасюк Т.В.
Іщук В.О.	Мелкумян Г.А.	Шандюк В.Ю.	Тімохіна Т.О.

ПОЧЕСНІ ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Вітовська О.П.	Колеснікова І.П.	Хоменко Л.О.
Іоффе О.Ю.	Скрипник Р.Л.	Чешук В.Є.

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕВУШЕК С ПРОБЛЕМАМИ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА

PERSONALITY CHARACTERISTICS OF WOMEN WITH THE PROBLEM OF EXCESS WEIGHT

*В.В. Зарубина, А.К. Малютина /
V. Zarubina, A. Malyutina*

*Научный руководитель к.психол.н.
доц. Филоненко М.М.*

*Национальный медицинский университет
имени А.А. Богомольца*

*Кафедра общей и медицинской психологии
и педагогики*

*(зав. кафедрой – акад. НАПН Украины,
д.п.н., проф. Максименко С.Д.)
г. Киев, Украина*

Актуальность темы. Модные журналы, телевидение, Интернет, буквально все средства массовой информации навязывают стандарты красоты: пропагандируют стройность и худощавость, рекламируют различные способы похудения, диктуют идеальность соотношения окружности талии и бедер. Это вызывает чувство несоответствия и дисгармонии у большинства девушек и женщин, более или менее склонных к полноте.

Цель исследования. Изучение психологических особенностей женщин с проблемами избыточного веса.

Методы исследования. Нами была разработана программа исследования, реализация которой предусматривает применение комплекса методов: теоретических и эмпирических. В исследовании были использованы такие методы, как наблюдение и беседа, а также психодиагностические методики: голландский опросник пищевого поведения (The Dutch Eating Behaviour Questionnaire) (DEBQ), гиссенский личностный опросник D. Beckmann, опросник Мини-мульт в адаптации Ф.Б. Березина и М.П. Мирошникова, опросник “Негативного образа тела” D.Jade.

Результаты исследования и выводы. Нами было проведено исследование 20 девушек в возрасте 18-23 лет. В основной группе находились девушки, которые полные (ИМТ=28) с детства, а в контрольной группе – девушки с нормальной массой тела, но обеспокоенные по поводу избыточного веса. По результатам голландского опросника в основной группе 60% респондентов преобладало экстернальное пищевое поведение (характерная взаимосвязь повышенной чувствительности к пищевым стимулам), а у контрольной группы 70% – ограничительное пищевое поведение. У девушек из контрольной группы по результатам опросника “негативного образа” было выявлено негативное отношение к образу собственного тела, неуверенность в себе и субъективное представление о негативном отношении к ним окружающих, у основной группы образ тела являлся положительным, они чувствовали себя комфортно и оказались более общительными.

Summary. Skinny girls on TV screens and pages of magazines cause feelings of inadequacy and disharmony in

most girls and women are more or less prone to obesity. We have developed a program of study of the psychological characteristics of women with problems of overweight.

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ТА ВПЛИВ ХАРАКТЕРЕОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА ПЕРЕБІГ ПСИХОСОМАТИЧНИХ РОЗЛАДІВ

CORRELATION AND IMPACT OF THE CHARACTEROLOGICAL PECULIARITIES ON PSYCHOSOMATIC DISORDERS

*Карвацька Т.Г., Карвацька Н.С.,
Антонів А.А. Вилігорська К.В. /
Karvatska T.G., Karvatska N.S., Antoniv A.A., Viligorska K.V.*

*Науковий керівник: к.мед.н., доц., Карвацька Н.С.
Буковинський державний медичний університет*

*Кафедра нервових хвороб, психіатрії
та медичної психології ім.С.М.Савенка
(зав. каф.: проф. Пашковський В. М.)
м. Чернівці, Україна*

Актуальність. За останні роки спостерігається зростання числа пацієнтів з соматоформними розладами. Функціональні розлади діяльності різних органів виникають внаслідок порушення динамічної рівноваги між корою головного мозку і центрами гіпоталамусу.

Мета і завдання. Виявити взаємозв'язок психопатологічних особливостей на розвиток та перебіг соматоформних розладів.

Матеріал і методи. Нами було обстежено 25 пацієнтів, що страждають на соматоформні розлади. Були використані наступні методи: експериментально-психодіагностичний, клінічний, патопсихологічний, статистичний метод застосовувався для обчислення результатів. Рівень особистісної та ситуативної тривожності визначався згідно опитувальника Спілбергера-Ханіна, акцентуації особистості за опитувальником Леонгарда-Шмішека, за допомогою шкали Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) ми визначали рівень депресивної симптоматики, шкала візуальних аналогів використовувалась для суб'єктивної оцінки стану хворих, за шкалою Toronto Alexithymia Scale (TAS) визначався рівень алекситимії. Всі пацієнти дали інформовану згоду на участь в дослідженні.

Результати досліджень. В результаті дослідження, у поєднанні з високим рівнем особистісної та реактивної тривожності було виявлено наявність таких сомато-вегетативних проявів (кардіоваскулярні, гастроінтестинальні, респіраторні, церебральні). Щодо акцентуацій характеру, переважали дистимний, тривожний, циклотимний, педантичний і застрягаючий типи. Загострилися тривожні риси особистості, стримування почуттів, імпульсивні афективні реакції, боязкість, необґрунтовані каяття совісті, відчуття зобов'язання, сумніви, страх перед можливими помилками, метушливість, недовіра, очікування небезпеки, втрата перспективи, що активізують механізми психологічно-

го захисту особистості. Особистісними особливостями обстежених хворих були: домінування рис демонстративності, бажання показати себе в кращому світлі, емоційної лабільності, алекситимії, слабкої стійкості до стресу і різної соматизації психопатологічних феноменів.

Висновки. Оцінка результатів даного дослідження дозволила розробити систему терапії і профілактики хворих із соматоформними розладами. Подальше вивчення даної проблеми вважається необхідним проводити шляхом глибокого аналізу зв'язку клініко-анамнестичних даних з характером перебігу захворювання у хворих.

Summary: The article presents the results of clinical psychopathology, psychological pathology and socio-psychological research of patients with somatoform disorders that contribute to greater effectiveness of treatment of this disease with the use of methods of pharmacological and psychotherapeutic care.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МОЛОДЕЖИ О НЕТРАДИЦИОННОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ

RESEARCH OF YOUNG PEOPLE'S SOCIAL REPRESENTATIONS ABOUT PEOPLE WITH NON-TRADITIONAL SEXUAL ORIENTATION

Карпова В.Д. / V.Karпова

Научный руководитель: Каращук Л.Н.

ГБОУ ВПО "Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова" Минздрава России

Кафедра общей психологии с курсом педагогики (зав. каф.: к.п.н., доцент Н.В.Яковлева) г. Рязань, Россия

Понятие "нетрадиционная сексуальная ориентация" (НСО) ("сексуальное меньшинство", "гомосексуализм") культурно и исторически относительно, однако, в условиях современного общества остро встает вопрос о популяризации такого образа жизни среди подрастающего поколения. Актуальность исследования, заключается в том, что на данный момент вопрос о социальных представлениях современной молодежи касательно НСО имеет специфический интерес и практически не освещен, поскольку отсутствуют систематические исследования заявленной темы. Целью исследования является выявление особенностей представлений о НСО у современной молодежи. Задачами исследования явились: анализ социально-психологической литературы, посвященной проблемам исследования социальных представлений о НСО и их изучение посредством контент-анализа. Исследование проводилось на базе ГБОУ ВПО "РязГМУ им. ак. И.П. Павлова" Минздрава РФ. Для набора эмпирических данных использовался метод контент-анализа. Документами в исследовании являлись мини-сочинения респондентов на тему их отношения к НСО. Выборка составила 30 человек (10 юношей и 20 девушек) в возрасте 18–25 лет.

Анализ результатов деятельности проводился при помощи χ^2 критерия Пирсона.

В результате исследования были сделаны следующие выводы. Молодежь интересуется: отношение к НСО в целом, причины возникновения НСО, гомосексуалист как создатель семьи, влияние гомосексуальных отношений на физическое здоровье и дифференцированное отношение к юношескому и взрослому гомосексуализму.

Summary: The research revealed youth's attitudes toward people with non-traditional sexual orientation. The results show the negative youth's attitude towards representatives with non-traditional sexual orientation. Percentage of neutrality is also great.

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ ФАКТОРА ТЕМПЕРАМЕНТА "ПОИСК НОВИЗНЫ" С ПОЛИМОРФИЗМОМ ГЕНА BDNF

STUDY OF THE ASSOCIATION BETWEEN THE TEMPERAMENTS FACTOR "NOVELTY SEEKING" AND BDNF GENE POLYMORPHISM

Кежаев О.С. / Kezhaev O.S.

Научный руководитель: к. мед. н., доцент Е.В. Колесниченко

Саратовский Государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского

Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии

(зав. кафедрой: д.м.н., проф. Ю.Б. Барыльник) г. Саратов, Россия

В соответствии с психобиологической моделью индивидуальности С. Клонингера показатель "поиск новизны" является одной из осевых наследуемых черт темперамента. "Поиск новизны" – это готовность к активизации исследовательского поведения в ответ на новизну стимулов (Cloninger C.R.; 1987). Связь "поиска новизны" с полиморфными маркерами генов нейропептидов, в частности, мозгового нейротрофического фактора (BDNF), изучена недостаточно.

Цель исследования: оценка роли гена BDNF в формировании черты темперамента "поиск новизны" у больных шизофренией и психически здоровых лиц.

Обследованы 16 пациентов, страдающих параноидной шизофренией (F20.0 по критериям МКБ-10; 10 мужчин, 6 женщин; средний возраст 36+3,1), и 18 добровольцев из числа психически здоровых лиц (5 мужчин, 13 женщин; средний возраст 32,8+1,7). Для оценки показателя "поиск новизны" использовалась диагностическая методика ТСІ-125 структуры характера и темперамента С. Клонингера (С. Н. Ениколопов, А. Г. Ефремов, 2001). Молекулярно-генетическая часть исследования проводилась в лаборатории генетики НЦПЗ РАМН, и включала определение аллельного полиморфизма Val66Met гена BDNF (аллели Val и Met). В группе больных шизофренией генотип ValVal