

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол Вченої ради
№ 7 від 28 грудня 2023 року

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

про наукову (науково-технічну) продукцію, отриману за результатами наукової, науково-технічної та науково-організаційної діяльності підприємств, установ, організацій Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, Національної академії медичних наук України призначену для практичного застосування у сфері охорони здоров'я

Чернівці 2024

Установа-розробник:

Буковинський державний медичний університет

Автори:

Кравченко Олена Вікторівна – завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології, д.мед.н., професор

Міністерство охорони здоров'я України
БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

№ 1 -2024

Рецензенти:

- А.Г. Волянська - професор
кафедри акушерства та гінекології
Одеського національного медичного
університету,
д.мед.н., професор
-С.М. Геряк- завідувач кафедри
акушерства та гінекології № 2
Тернопільського національного
медичного університету імені І.Я.
Горбачевського д.мед.н., професор

напрям впровадження:
акушерство і гінекологія

Спосіб корекції порушення вагінального біотопу в пацієнток в перименопаузі

УСТАНОВА-РОЗРОБНИК:

АВТОРИ:

**БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

О.В. Кравченко

Спосіб корекції порушення вагінального біотопу у пацієнток в перименопаузі

Олена Вікторівна Кравченко

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Суть впровадження: Спосіб корекції порушення вагінального біотопу у пацієнток в перименопаузі.

Пропонується для впровадження в закладах охорони здоров'я (обласних, міських, районних) акушерсько-гінекологічного профілю Спосіб корекції порушення вагінального біотопу у пацієнток в перименопаузі.

Забезпечення якості життя жінок клімактеричного періоду залишається сьогодні найактуальнішою проблемою сучасної медицини.

Зниження концентрація глікогена в клітинах епітелію в перименопаузальному періоді створює неблагоприємні умови для розвитку глікогенспоживаючих бактерій, піхове середовище стає нейтральним чи слаболужним . На фоні зниження загального рівня облігатних мікроорганізмів починає домінувати умовно-патогенна та транзитрна мікрофлора.

Дефіцит лактофлори, який виникає в перименопаузі є причиною багатьох проблем, однією з яких є бактеріально – кандидозний вульвовагініт.

Лікарські засоби для корекції порушень мікробіоценозу та дистрофічних змін піхвового епітелію в перименопаузі мають бути спрямовані, з одного боку, на збереження рівня лактобацил та покращення регенераторних можливостей епітелію піхви, з другого – повинні володіти широким спектром антимікробної дії (включаючи грампозитивні і грамнегативні бактерії, різні гриби роду *Candida*); бути зручними у застосуванні й максимально безпечними; характеризуватися мінімальною частотою рецидивів; мати оптимальні фармако-економічні показники.

Цим критеріям сьогодні, в повній мірі, відповідає універсальний антисептичний засіб для зовнішнього і внутрішньо-порожнинного застосування – декаметоксин. Декаметоксину притаманний широкий спектр антимікробної дії: бактерицидної; фунгіцидної; вірусцидної; протистозидної.

Декаметоксин (0,02%) є діючою речовиною препарату Гінодек – вагінального гелю, до складу якого входить також 0,5% гіалуронова кислота,

лактатний буфер. Гіалуронова кислота відновлює водний баланс клітин вагінального епітелію, забезпечує підтримку вологості в слизовій оболонці, покращує цервіко-вагінальну трофіку, проявляє регенеруючі та ранозагоювальні властивості, усуває дискомфорт та свербіж у піхві. Завдяки лактатному буферу, гель підтримує рН (3,8-4,5) піхвового середовища, що сприяє формуванню нормальної мікрофлори вагінального біотопу.

В дослідженні приймали участь 52 пацієнтки зі змішаною бактеріально-кандидозною інфекцією віком від 44 до 52 років.

Усім жінкам проводилось кольпоцитологічне, кольпоскопічне, мікробіологічне дослідження, визначався рН піхвового вмісту.

Діагноз неспецифічної бактеріально-кандидозної інфекції був верифікований за даними клініко-лабораторних методів дослідження.

Критеріями виключення з дослідження були гострі та хронічні захворювання органів малого тазу специфічної етіології та індивідуальна непереносимість препарату.

Хворі з верифікованою змішаною бактеріально-кандидозною інфекцією отримували вагінальний гель Гінодек по 5 мл 1 раз на ніч 7 днів.

Аналіз клінічної ефективності після проведення лікування показав, що у жінок в перименопаузі в 4 рази зменшилися скарги на дискомфорт у піхві та вагінальні виділення, диспареунію відмічали лише 5,8% пацієнток порівняно з 69,2% до лікування.

Регенераторна ефективність клітин піхвового епітелію у пацієнток також покращилася, показник їх зрілості збільшився до 75-80.

Бактеріологічне обстеження проведене через 2 тижні після закінчення курсу лікування підтвердило ефективність дії препарату Гінодек щодо бактеріальної інфекції у 92,3% випадків, кандидозної – у 86,5%.

Після лікування рН піхвового середовища становив 3,8-4,4, що свідчить про закислення вагінального секрету та сприяє швидкому відновленню нормальної вагінальної мікрофлори. (*Lactobacillus* spp. в кількості 10^7 КУО/мл були виявлені у 69,2% обстежених.)

Побічні ефекти не спостерігались.

Показання до застосування: бактеріально – кандидозний вульвовагініт в перименопаузальному періоді.

Протипоказання до застосування: Індивідуальна непереносимість препарату.

Висновки: Препарат Гінодек демонструє високу мікробіологічну ефективність при змішаній бактеріально-кандидозній інфекції у пацієнток в перименопаузі, а також підвищує функціональну активність епітелію слизової оболонки піхви, що особливо важливо в даному періоді життя жінки.

Інформаційний лист складено за матеріалами НДР «Розробка диференційованого лікування первинної плацентарної дисфункції у вагітних групи високого перинатального ризику» № держреєстрації 0121U110022 (01.01.2021-31.12.2025 рр.)

За додатковою інформацією з проблеми звертатися до авторів листа: Буковинський державний медичний університет, кафедра акушерства, гінекології та перинатології, професор Кравченко Олена Вікторівна (58029, м. Чернівці, вул. Суворова, 16/1; моб. тел. 095-659-35-54).

Підписано до друку 2.01.2024. Формат 60х84/16. Папір офсетний.
Гарнітура Times New Roman. Друк офсетний.
Обл.-вид. арк. 0,22. Ум.-друк. арк. 0,5.
Тираж 100 пр. Зам. №2-2024.
Віддруковано ФОП Лівак У.М. Реєстр № ДК-7505.
58018, м. Чернівці, вул. Головна 244/5.

Видавництво БДМУ
Свідоцтво державного реєстру
Серія ДК, №2610 від 12.09.2006 р.