

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Державне некомерційне підприємство «Центр тестування професійної
компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки
«Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров'я України»
(ДНП «Центр тестування»)

ПОГОДЖЕНО

Віце президент
Національної академії медичних наук
України


Володимир КОВАЛЕНКО
«20» березня 2023 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник Міністра охорони
здоров'я України


Ірина МИКИЧАК
«20» березня 2023 р.

П Е Р Е Л І К

наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження
досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я

(Випуск 9)

13. Буковинський державний медичний університет МОЗ України: 58002, м. Чернівці, Театральна площа, 2.

14. Немає.

15. Кравченко О. В.

Контактна особа: Кравченко О. В., +380956593554.

Реєстр № 6/9/23

1. СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ВУЛЬВОВАГІНАЛЬНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ

2. НДР «Розробка диференційованого лікування первинної плацентарної дисфункції у вагітних групи високого перинатального ризику», номер державної реєстрації: 0121U110022.

3. Акушерство та гінекологія.

4. 2+; С.

5. Інформаційний лист № 1-2022 випуск з проблеми «Акушерство та гінекологія». Спосіб корекції вульвовагінальної інфекції у дівчат-підлітків / Кравченко О. В. - Підстава: витяг ЕПК «Акушерство і гінекологія» протокол № 3 від 09.11.21 р.

6. Немає.

7. З метою корекції вульвовагінальної інфекції у дівчат-підлітків призначали універсальний антисептичний засіб декаметоксин, який є діючою речовиною в препаратах Декасан та Гінодек.

8. Декаметоксин має широкий спектр антимікробної дії, зокрема бактерицидної, фунгіцидної, вірусцидної та протистозидної. Він не всмоктується слизовими оболонками, неушкодженою шкірою і раньовою поверхнею, безпечний при внутрішньопорожнинному застосуванні, потенціює дію антибіотиків, перешкоджає адгезії патогенних мікроорганізмів, пригнічує ексудативну фазу запалення, володіє протинабряковим ефектом. До складу Гінодеку, крім декаметоксину входить ще 0,5% гіалуронова кислота і лактатний буфер. Гіалуронова кислота зв'язує воду, відновлює водний баланс клітин вагінального епітелію, забезпечує гідратацію слизової оболонки, покращує цервіко-вагінальну трофіку, проявляє регенеруючі та ранозагоювальні властивості, усуває дискомфорт та свербіж у піхві. Завдяки лактатному буферу гель підтримує рН (3,8-4,5) піхвового середовища, що сприяє формуванню нормальної мікрофлори вагінального біотопу.

Медичний: запропоновані лікарські засоби зарекомендували себе як високоефективні по відношенню як до моно-, так і змішаної вульвовагінальної інфекції, що підтверджується як клінічними (відсутність симптоматики запалення у 95,8% обстежених), так і бактеріологічними даними (у дівчат-підлітків з неспецифічним вульвовагінітом констатована бактеріальна санація в 94,4%, з вульвовагінальним кандидозом у 89,3%, зі

змішаною бактеріально-кандидозною інфекцією у 87,5% випадків).
Соціальний: покращення якості життя, збереження репродуктивного здоров'я дівчат-підлітків на етапі вступу в репродуктивний вік.
Економічний: скорочення фінансових витрат на лікування вульвовагінальної інфекції, за рахунок застосування ефективних лікувальних засобів.

9. Розчин Декасану по 50-100 мл 3 рази на добу для зрошень зовнішніх статевих органів та вагінальний гель Гінодек по 5 мл 1 раз на ніч протягом 7 днів.

10. Вульвовагінальна інфекція у дівчат-підлітків.

11. Індивідуальна непереносимість препаратів.

12. Побічних ефектів не спостерігалось.

13. Буковинський державний медичний університет, 58002, Україна, м. Чернівці, Театральна площа, 2.

14. Немає.

15. Кравченко О. В.

Контактна особа: Кравченко О. В., +380956593554.

Реєстр № 7/9/23

1. СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙ СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ У ЖІНОК В ПЕРИ- ТА ПОСТМЕНОПАУЗІ

2. НДР «Розробка диференційованого лікування первинної плацентарної дисфункції у вагітних групи високого перинатального ризику», номер державної реєстрації: 0121U110022.

3. Акушерство та гінекологія.

4. 2+; С.

5. Інформаційний лист № 3-2022 випуск з проблеми «Акушерство та гінекологія». Спосіб лікування бактеріально-кандидозного вульвовагініту / Кравченко О. В. - Підстава: рішення Вченої ради БДМУ протокол № 10 від 26.05.22 р.

6. Немає.

7. З метою лікування інфекцій сечовивідних шляхів у жінок в пери- та постменопаузі призначали медичний засіб Утіпро Плюс АФ.

8. Утіпро Плюс АФ - єдиний інноваційний медичний засіб, який чинить ефект у 2 місяцях одночасно - насамперед у кишечнику, з вторинною функцією в сечовому міхурі. Утіпро Плюс АФ – містить три натуральних інгредієнти Ксилоглюкан-Гелоза (150 мг), гібіскус (100мг), прополіс (100мг).

Ксилоглюкан-Гелоза проходить в незмінному виді через кисле середовище шлунка і досягає кишечника, утворює шар на геміцелюлозній основі, який вистилає поверхню слизової оболонки кишечника, запобігає адгезії і росту бактерій та їх міграції в сечовий міхур.