

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Державне некомерційне підприємство «Центр тестування професійної
компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки
«Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров'я України»
(ДНП «Центр тестування»)

ПОГОДЖЕНО

Віце президент
Національної академії медичних наук
України


Володимир КОВАЛЕНКО
«20» березня 2023 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник Міністра охорони
здоров'я України


Ірина МИКИЧАК
«20» березня 2023 р.

П Е Р Е Л І К

наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження
досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я

(Випуск 9)

Київ – 2023

змішаною бактеріально-кандидозною інфекцією у 87,5% випадків).
Соціальний: покращення якості життя, збереження репродуктивного здоров'я дівчат-підлітків на етапі вступу в репродуктивний вік.
Економічний: скорочення фінансових витрат на лікування вульвовагінальної інфекції, за рахунок застосування ефективних лікувальних засобів.

9. Розчин Декасану по 50-100 мл 3 рази на добу для зрошень зовнішніх статевих органів та вагінальний гель Гінодек по 5 мл 1 раз на ніч протягом 7 днів.

10. Вульвовагінальна інфекція у дівчат-підлітків.

11. Індивідуальна непереносимість препаратів.

12. Побічних ефектів не спостерігалось.

13. Буковинський державний медичний університет, 58002, Україна, м. Чернівці, Театральна площа, 2.

14. Немає.

15. Кравченко О. В.

Контактна особа: Кравченко О. В., +380956593554.

Реєстр № 7/9/23

1. СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙ СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ У ЖІНОК В ПЕРИ- ТА ПОСТМЕНОПАУЗІ

2. НДР «Розробка диференційованого лікування первинної плацентарної дисфункції у вагітних групи високого перинатального ризику», номер державної реєстрації: 0121U110022.

3. Акушерство та гінекологія.

4. 2+; С.

5. Інформаційний лист № 3-2022 випуск з проблеми «Акушерство та гінекологія». Спосіб лікування бактеріально-кандидозного вульвовагініту / Кравченко О. В. - Підстава: рішення Вченої ради БДМУ протокол № 10 від 26.05.22 р.

6. Немає.

7. З метою лікування інфекцій сечовивідних шляхів у жінок в пери- та постменопаузі призначали медичний засіб Утіпро Плюс АФ.

8. Утіпро Плюс АФ - єдиний інноваційний медичний засіб, який чинить ефект у 2 місяцях одночасно - насамперед у кишечнику, з вторинною функцією в сечовому міхурі. Утіпро Плюс АФ – містить три натуральних інгредієнти Ксилоглюкан-Гелоза (150 мг), гібіскус (100мг), прополіс (100мг).

Ксилоглюкан-Гелоза проходить в незмінному виді через кисле середовище шлунка і досягає кишечника, утворює шар на геміцелюлозній основі, який вистилає поверхню слизової оболонки кишечника, запобігає адгезії і росту бактерій та їх міграції в сечовий міхур.

Вторинний, підтримуючий ефект в сечовому міхурі забезпечує гібіскус і прополіс. Гібіскус багатий на органічні кислоти: яблучну, аскорбінову і лимонну, а також на антоціанидини. Органічні кислоти підкислюють сечу, що призводить до збільшення утворення монооксиду азоту, який, в свою чергу, пригнічує проліферацію бактерій.

Медичний: запропонований лікарський засіб зарекомендував себе як високоефективний при лікуванні неускладнених інфекцій сечовивідних шляхів у жінок в пери- та постменопаузі, що підтверджується клінічними і лабораторними даними – нетримання сечі, імперативні позиви до сечовипускання у жінок основної групи взагалі були відсутні, в 3 рази в досліджуваній групі знизилась частота дизуричних розладів, в 5 разів рідше зустрічався біль в нижній частині живота та печіння при сечовипусканні. На 75 день лікування бактеріальна санація сечі в групі, яка приймала антибіотики та Утіпро Плюс АФ становила 84% в порівнянні з 35% пацієнток, які отримували лише антибіотики. *Соціальний:* покращання якості життя жінок в пери- та постменопаузі. *Економічний:* скорочення фінансових витрат на лікування неускладнених інфекцій сечовивідних шляхів, за рахунок застосування ефективного лікувального засобу.

9. Утіпро Плюс АФ по 2 капсули протягом 5 днів, а надалі по 1 капсулі протягом 5 днів. З 30 дня дослідження по 1 капсулі 15 днів поспіль на місяць, протягом 2 місяців.

10. Неускладнені інфекції сечовивідних шляхів в пери- і постменопаузі.

11. Індивідуальна непереносимість препаратів.

12. Побічних ефектів не спостерігалось.

13. Буковинський державний медичний університет, 58002, м. Чернівці, Театральна площа, 2.

14. Немає.

15. Кравченко О. В.

Контактна особа: Кравченко О. В., +380956593554.

Реєстр № 8/9/23

1. АЛГОРИТМ РАННЬОГО ВИЯВЛЕННЯ БІОМЕХАНІЧНИХ ЗМІН В ОРГАНІЗМІ ВАГІТНИХ ЖІНОК, ЩО МОЖУТЬ ПРИЗВЕСТИ ДО ЗМІН У ЇХ ПОСТУРАЛЬНОМУ КОНТРОЛІ

2. НДР «Патогенетична роль ендотеліальної дисфункції та генетичні особливості при патології під час вагітності та гінекологічних захворюваннях», номер державної реєстрації: 01721U005253, 2017-2021 рр.

3. Акушерство і гінекологія, лікувальна фізкультура і спортивна медицина, фізична та реабілітаційна медицина.

4. 2+; С.

5. Немає.

6. Немає.