

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Державне некомерційне підприємство «Центр тестування професійної
компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки
«Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров'я
України»
(ДНП «Центр тестування»)

ПОГОДЖЕНО

Віце президент
Національної академії медичних
наук України

Володимир КОВАЛЕНКО

« 16 » *квітня* 2025 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Перший заступник
Міністра охорони здоров'я України

Сергій ДУБРОВ

« 16 » *квітня* 2025 р.

П Е Р Е Л І К

наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для
впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я
(Випуск 11)

Київ – 2025

- 1. Назва наукової (науково-технічної) продукції¹. СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕННЯ ВАГІНАЛЬНОГО БІОТОПУ В ПАЦІЄНТОК В ПЕРИМЕНОПАУЗІ**
- 2. Назва науково-дослідної роботи, за результатом якої отримана наукова (науково-технічна) продукція.** НДР «Розробка диференційованого лікування первинної плацентарної дисфункції у вагітних групи високого перинатального ризику», номер державної реєстрації: 0121U110022.
- 3. Лікарська (провізорська) спеціальність.** Акушерство і гінекологія.
- 4. Оцінка наукової (науково-технічної) розробки за Шкалою градації доказів і сили рекомендацій.** 2+; С.
- 5. Наявність охоронних документів, що засвідчують пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).** Інформаційний лист № 1-2024 «Спосіб корекції порушення вагінального біотопу в пацієнток в перименопаузі» Кравченко О.В. - Підстава: рішення Вченої ради БДМУ протокол № 7 від 28.12.2023 р.
- 6. Інформація для внесення у технологічну пропозицію Української інтегрованої системи трансферу технологій (за наявності).** Немає.
- 7. Анотований виклад суті наукової (науково-технічної) продукції.** Спосіб полягає в призначенні вагінального гелю «Гінодек» по 5 мл. 1 раз на ніч – 7 діб пацієнткам з бактеріально-кандидозним вульвовагінітом в перименопаузі. Препарат демонструє високу мікробіологічну ефективність при змішаній бактеріально-кандидозній інфекції, а також підвищує функціональну активність епітелію слизової оболонки піхви, що особливо важливо в даному періоді життя жінки.
- 8. Стислий опис переваг, які будуть отримані внаслідок упровадження наукової (науково-технічної) продукції, порівняно з наявними аналогами (медичні, соціальні, економічні).** *Медичний:* запропонована корекція бактеріально-кандидозного вульвовагініту призвела до 100% клінічної ефективності, підвищення регенераторної активності епітелію піхви, бактеріальної санації в 92,3% та 86,5%, відповідно до неспецифічної флори та кандидозної інфекції. *Соціальний:* покращення здоров'я та якості життя пацієнток в перименопаузальному періоді. *Економічний:* скорочення фінансових витрат на лікування жінок в перименопаузі.
- 9. Перелік необхідних ресурсів (кадрових, лікарських засобів, виробів медичного призначення тощо), необхідних для практичного застосування наукової (науково-технічної) продукції.** Кадрові ресурси:

¹ Назви пунктів наукового повідомлення, що виділені жирним шрифтом, далі не повторюються

лікар акушер-гінеколог, лікар загальної практики та сімейної медицини. Вагінальний гель «Гінодек» по 5 мл. 1 раз на ніч – 7 діб.

10. Показання до застосування. Бактеріально-кандидозний вульвовагініт в перименопаузі.

11. Протипоказання до застосування. Індивідуальна непереносимість препарату.

12. Перелік можливих ускладнень або помилок при використанні наукової (науково-технічної) продукції, шляхи їх запобігання та усунення. Побічних ефектів не спостерігалось.

13. Повне найменування установи (підприємства, організації) розробника. Буковинський державний медичний університет.

14. Повне найменування установи (підприємства, організації) співрозробників. Немає.

15. Автори, укладачі (наукові звання, наукові ступені, прізвища, імена, по батькові), контактна особа (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону). Професор, д.мед.н. Кравченко О.В.

Контактна особа: Кравченко Олена Вікторівна +380956593554.

Реєстр № 2/11/25

1. СПОСІБ ЛІКУВАННЯ МІОМ МАТКИ У ЖІНОК В ПРЕМЕНОПАУЗІ

2. НДР «Розробка диференційованого лікування первинної плацентарної дисфункції у вагітних групи високого перинатального ризику», номер державної реєстрації: 0121U110022.

3. Акушерство і гінекологія.

4. 2+; С.

5. Інформаційний лист №2-2024 випуск з проблеми «Акушерство та гінекологія». Спосіб лікування міом матки у жінок в перименопаузі / Кравченко О.В. - Підстава: рішення Вченої ради БДМУ протокол № 7 від 28.12.23 р.

6. Немає.

7. Спосіб полягає у включенні до схеми лікування жінок з міомою матки в перименопаузі прогестогену-дієногест (Вігест КВ - 2 мг. 1 раз в день в безперервному режимі протягом року). Терапія дієногестом показала високу клінічну ефективність, підтвердила активну антипроліферативну, антиовуляторну дію препарату, при відсутності симптомів естрогенодефіциту, що є край важливим для даної вікової групи пацієнток.

8. *Медична ефективність:* запропонована терапія у жінок з міомою матки в перименопаузі призвела до 100% клінічної ефективності, зменшення об'єму матки, величини ендометрію та продемонструвала виражену антиовуляторну дію. *Соціальна ефективність:* покращення здоров'я та