

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**



МАТЕРІАЛИ

**106-ї підсумкової науково-практичної конференції
з міжнародною участю
професорсько-викладацького колективу
БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
03, 05, 10 лютого 2025 року**

Конференція внесена до Реєстру заходів безперервного професійного розвитку,
які проводитимуться у 2025 році №1005249

Чернівці – 2025

УДК 61(063)
М 34

Матеріали підсумкової 106-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю професорсько-викладацького колективу Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці, 03, 05, 10 лютого 2025 р.) – Чернівці: Медуніверситет, 2025. – 450 с. іл.

У збірнику представлені матеріали 106-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю професорсько-викладацького колективу Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці, 03, 05, 10 лютого 2025 р.) зі стилістикою та орфографією у авторській редакції. Публікації присвячені актуальним проблемам фундаментальної, теоретичної та клінічної медицини.

Загальна редакція: професор Геруш І.В., професорка Годованець О.І., професор Безрук В.В.

Наукові рецензенти:

професор Батіг В.М.
професор Білоокій В.В.
професор Булик Р.Є.
професор Давиденко І.С.
професор Дейнека С.Є.
професорка Денисенко О.І.
професор Заморський І.І.
професорка Колоскова О.К.
професорка Кравченко О.В.
професорка Пашковська Н.В.
професорка Ткачук С.С.
професорка Тодоріко Л.Д.
професорка Хухліна О.С.
професор Черноус В.О.

ISBN 978-617-519-135-4

© Буковинський державний медичний
університет, 2025

змогу лікарям діагностувати мікроваскулярну енцефалопатію на ранніх стадіях, що є критичним для попередження прогресування захворювання та прийняти рішення щодо необхідних лікувальних заходів для запобігання прогресуванню ДЕ.

Висновки. Основними МРТ-ознаками дисциркуляторної енцефалопатії є вогнища лейкоареозу головного мозку. Наявність вогнищ лейкоареозу невеликих розмірів та у незначній кількості (Fazekas I ст.) є ознакою ДЕ на ранній стадії розвитку. МРТ виявляє ранні ознаки ДЕ і дає змогу лікарям почати лікування якомога раніше для запобігання прогресування захворювання.

Шульгіна В.В.

АБСОЛЮТНІ ПОКАЗНИКИ РАКУ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ ЗА 2019 – 2023 РОКИ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Кафедра онкології та радіології

Буковинський державний медичний університет

Вступ. За даними Національного канцер-реєстру в 2023 році в Україні було зареєстровано 12 683 випадків раку грудної залози (РГЗ): у 12 582 жінок та 101 чоловіка. Внаслідок цієї патології померло 3553 хворих. З них 3513 жінок і 40 чоловіків.

Мета дослідження. Провести аналіз захворюваності, розповсюдженості та смертності від РГЗ серед населення міста Чернівці та Чернівецької області за 2019 - 2023 р.

Матеріал і методи дослідження. Абсолютні показники щодо контингентів хворих на рак грудної залози, які перебували на обліку в ОКНП «БКОЦ» впродовж 2019-2023 років.

Результати дослідження. Захворюваність на РГЗ становить кількість нових випадків, що виникають за один рік. Вона може бути наведена, як у абсолютній кількості випадків серед населення за рік або як показник на 100 000 населення за рік. В 2019 році вперше РГЗ було встановлено у 198 пацієнтів. З них I та II стадія захворювання було діагностовано в 132 хворих, III в 38 випадках, IV в 23. Зареєстровано 179, з них I-II в 108, III в 42, IV в 26 випадках у 2020 році. 2021 рік - вперше встановлено РГЗ у 198 хворих, з них I та II стадії в 125, III в 46 та IV в 25 хворих. В 2022 році 203 хворих: I-II стадії у 129, III у 37 та IV в 37 випадках. Вперше у 2023 році РГЗ було встановлено у 179 осіб, з них I та II стадії в 114, III у 35 та IV у 27 хворих. Поширеність (розповсюдженість) РГЗ складає кількість осіб у Чернівецькій популяції, в яких діагностовано РГЗ, які живі на певний момент часу (ті, хто вижив).

За 2019 рік на обліку знаходилось 2805 пацієнтів (з них, перебували на обліку з моменту встановлення діагнозу 5 років та більше - 1896). У 2020 році на обліку знаходилось 2923, з них 2001 п'ять років та більше. У 2021 - 3087 осіб, та 2139 відповідно. У 2022 році 3274, з них 2305 пацієнтів відповідно. У 2023 році на обліку знаходилось 3399, з них зареєстровано на обліку з моменту встановлення діагнозу 5-ть років і більше - 2430 хворих.

Смертність від РГЗ - становить кількість смертей від цієї патології в Чернівецькій популяції за один рік. Вона реєструвалась у абсолютній кількості смертей серед усього населення за рік. У 2019 році смертність від РГЗ становила: 1 чоловік та 117 жінок. У 2020 рік – 82 жінки. У 2021 рік – 38 жінок. У 2022 померло 40 жінок та у 2023 рік – 1 чоловік та 19 жінок.

Висновки. Аналіз статистичних даних та абсолютних показників націлюють на звернення уваги, щодо більшого, своєчасного використання системи реєстрації мамографій (видання BI-RADS) та УЗД лікарями для раннього виявлення РГЗ.